

公路缆索护栏生产厂家景区钢丝绳索道防护栏缆索防撞护栏

产品名称	公路缆索护栏生产厂家景区钢丝绳索道防护栏缆索防撞护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	32.00/米
规格参数	产品名称:缆索护栏 材质:钢丝绳 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

公路防撞护栏缆索护栏生产厂家，销售设计厂家。景区缆索护栏，钢丝绳索道防护栏，四川成都缆索护栏实体厂家。

??????????????

????????????????????????????????????4?5?6?7????300???

???????????

缆索护栏产品描述：

缆索护栏是一种柔性护栏。它是以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构。主要通过缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量。降低车辆损伤程度和对司乘人员的伤害。

产品分类：

缆索护栏分为浸塑B型(普通型),浸塑A型(加强型),热镀锌B型(普通型),热镀锌A型(加强型)

);我公司生产的缆索护栏较以往"双波型钢板护栏"相比，柔韧性加强，高度增加，防撞性能较佳。此外，通透性较好的缆索护栏将较有利于游客欣赏自然景观。经检测，小型车每小时100公里和大型车每小时60公里速度，均在护栏安全防撞范围内。

基本构成：

镀锌16mm(或18mm)间距122.5mm 5根并排设置

立柱114*4 (±0.3) (或140*4.5) 热镀锌管36m设置

端柱165*8 (或194*8) 无缝钢管 (热镀锌)

斜撑133*6 (或152*6) 无缝钢管 (热镀锌)

产品功能：

用于高速公路、山地和旅游景区道路安全防护

缆索护栏是柔性护栏的主要代表形式，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量。缆索护栏端部结构可采用埋入式和装配式两类。埋入式端部结构是与混凝土基础连成一体，端部立柱的埋入深度根据不同的类别从400-500mm不等。三角形支架的斜立柱与地面成45°角，底部焊接一块钢板，一方面可以使三角形支架构成稳定的框架，另一方面，通过底部的钢板可以大大增加与基础混凝土的粘结力，通过钢板也易于控制标高的位置。装配式端部结构通过预埋件与混凝土基础连成一体，端部结构的预埋件因不同的结构、不同的类别而有差别。A级三角形支架用6根长8m，预埋地脚螺栓，6根地脚螺栓与钢板、角钢焊接成框架，一方面定位地脚螺栓的位置，另一方面可以大大加强与混凝土的粘结强度。端部结构安装在缆索护栏起、终点位置。为了保持缆索的初张力和简化安装施工时的张拉设备，维持一定的缆索水平度，防止挠度的产生，同时也为方便维修养护，一般把缆索安装长度定为200-300m，也就是说每根缆索长度不过300m。

缆索护栏产品维护常识1、修复护栏时，可以用连接锚具将断裂的缆索重新连接起来使用

，这样可减少浪费，降低维修费用。2、为什么规定缆索护栏用钢丝绳切断面不得松散
主要用途产品用于高速公路，铁路以及桥梁两侧的防护带;机场、港口、码头的安全防护;高
速公路、山地和旅游景区道路安全防护。钢绳厂家 缆索护栏 一般分为喷塑缆索
镀锌缆索护栏 有五索缆索护栏有六索 缆索护栏