

Profibus DP现场总线，Profibus DP通讯电缆-上海科邦

产品名称	Profibus DP现场总线，Profibus DP通讯电缆-上海科邦
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	10.50/米
规格参数	型号:Profibus DP 屏蔽密度:80% 弯曲半径:12 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

Profibus DP现场总线电缆结构

导体：多股裸铜导体

绝缘：物理发泡绝缘（双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用）

颜色：红色，绿色

两芯绞合成对，空隙有填充物

屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

颜色：紫色（近似RAL4001）

Profibus DP现场总线，Profibus DP通讯电缆-上海科邦

温度范围

固定安装：-20 ~70

移动安装：-40 ~80

Profibus DP现场总线技术参数

测试电压

2000V/min(AC)

特性阻抗

150 ± 15 @3-20MHz

导体直流电阻 (20)

55G /km

额定电压

300V

弯曲半径

固定应用10 × D(D=电缆直径)

Profibus DP现场总线使用场合

广泛应用于工业总线、设备固定布线、运动布线、拖链系统、机器人系统、风能风电系统，船用系统、铁路机车系统等多个领域的工业通讯场合。

JDO-650DT , JDO-1250DT , FLEXIBLE CABLE , OLFLEX FORTIS , OLFLEX 450P , OLFLEX 500P , OLFLEX 540P , OLFLEX 540CP , OLFLEX 550P , H05RR-F , H05RN-F , H07RN-F , H07ZZ-F , NSSHOU , H07RN8-F , OLFLEX SERVO 700 , OLFLEX SERVO 700 CY

Profibus DP现场总线 , Profibus DP通讯电缆-上海科邦

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号