

# 电动晾衣架办理质检报告需要什么资料

产品名称	电动晾衣架办理质检报告需要什么资料
公司名称	深圳万检通检验机构
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛泰D栋3F
联系电话	13543507220 13543507220

## 产品详情

电动晾衣架检测报告办理周期：

7个工作日左右。特殊情况的情况下可加急

电动晾衣架质检报告准备的资料:

申请表，

产品说明书，

标志，

样品2套

质量检测报告的用处有哪些：

- 1、招投标-部门、事业单位招投标
- 2、进入大型超市或卖场，各大网上商城

- 3、审核证明，申请补助
- 4、工商质检与市场监管
- 5、销售、认定等。

电动晾衣架是一种通过电动机产生驱动力、智能化的家居用品，该电器主要由机身、动力系统、控制系统、升降系统、晾晒系统等组成；其基本功能是为各类家庭用户提供智能化的晾衣、晾被等解决方案。

电动晾衣架测的方法:

- 1、型式试验。验证产品符合一项技术标准(如质量水平、功用、安全要求、环境条件等适用于它的规格)。
- 2、常规试验(又称出厂试验)。检查产品材料和加工的质量缺点，并检测产品固有功用，常包括功用试验和安全试验项目。
- 3、抽样试验。在有关产品标准中有此项要求时进行，试验同样是用来验证产品规格的功用和特性。这些规格可由制造厂提出或由制造厂与用户洽谈

电动晾衣架检测标准：GB4706

电动晾衣架检测报告的流程：

- 1.填完检测申请表
- 2.分派试品
- 3.收到试品后分派检测
- 4.文稿报告明确
- 5.出公布报告

电动晾衣架质检报告检测项目:

- 1、电气安全(电器安规);
- 2、噪声(声功率级);
- 3、累积净化量(颗粒物、甲醛等);
- 4、功率(净化能效)(实测功率、待机功率)
- 5、净化能效
- 6、洁净空气量(颗粒物、甲醛、甲苯、苯、氨、TVOC等)
- 7、性能
- 8、有害物质是放量(臭氧、TVOC、PM10、紫外线、臭氧24小时增量)
- 9、去除率(甲醛、甲苯、苯TVOC、颗粒物、PM2.5、CO2、NO2、SO2等)
- 10、负离子浓度(负离子)
- 11、除臭性能检测(、化氮、氨气、硫化氢、乙、醋酸等)
- 12、对触及带电部件的防护，
- 13、工作温度下的漏电流和电气强度;
- 14、机械强度

电动晾衣架质检报告资料：

- 1，智能晾衣架产品说明书/规格书。

2, 智能晾衣架电路原理图。

3, 申请表。