

# 屏蔽信号线ZR-KVVP 16\*1.0阻燃软芯控制电缆

产品名称	屏蔽信号线ZR-KVVP 16*1.0阻燃软芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

屏蔽信号线ZR-KVVP 16\*1.0阻燃软芯控制电缆

型号及名称：屏蔽信号线ZR-KVVP16\*1.0阻燃软芯控制电缆

1 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆

2 KFFP 氟塑料绝缘和护套控制电缆

3 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆

4 KFFRP 氟塑料绝缘和护套控制软电缆

5 KFV 氟塑料绝缘聚护套控制电缆

6 KFVP 氟塑料绝缘聚护套控制电缆

7 KFVR 氟塑料绝缘聚护套控制软电缆

8 KFVRP

氟塑料绝缘聚护套控制软电缆

9 KFV22 氟塑料绝缘聚护套钢带铠装控制电缆

10 KFVP22 氟塑料绝缘聚护套钢带铠装控制电缆

11 KFVR22 氟塑料绝缘聚护套钢带铠装控制软电缆

12 KFVRP22 氟塑料绝缘聚护套钢带铠装控制软电缆

13 KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚外护套钢带铠装控制电缆

14 KFFRV22 氟塑料绝缘和内护套聚外护套钢带铠装控制软电缆

带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性:屏蔽信号线ZR-KVVP16\*1.0阻燃软芯控制电缆

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下屏蔽信号线ZR-KVVP16\*1.0阻燃软芯控制电缆

工作温度：100 屏蔽信号线ZR-KVVP16\*1.0阻燃软芯控制电缆

环境温度：固定敷设-40 屏蔽信号线ZR-KVVP16\*1.0阻燃软芯控制电缆

带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流

额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本

产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。