

# 双膜片联轴器，单膜片联轴器

产品名称	双膜片联轴器，单膜片联轴器
公司名称	东莞市长安联成自动化设备厂
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:LMS-26*35 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	广东 东莞市 广东东莞长安镇沙头管理区东工一路10号
联系电话	076982586550 18028293547

## 产品详情

### 产品介绍

批发直销 单膜片联轴器 双膜片联轴器

外径d26 长度l35 内径 (mm) : 5、6、6.35、8、9、10、11

以上内径，任意组合都有现货。另外还可根据客户要求定做内孔径尺寸、长度。如您需要加工键槽，请先联系我们，联轴器加工键槽需要额外收取费用。优等材料，质量保证；数控中心，精度保证。唯有精益求精，才能立足！主体材质：高强度铝合金 中间弹性体：高强度不锈钢片  
固定方式：抱紧式（夹持型）

膜片联轴器特点：

- 1、补偿两轴线不对中的能力强，与齿式联轴器相比角位移可大一倍，径向位移时反力小，挠性大，允许有一定的轴向、径向和角向位移。
- 2、具有明显的减震作用，无噪声，无磨损。
- 3、适应高温（-80+300）和恶劣环境中工作，并能在有冲击、振动条件下安全动行。
- 4、传动效率高，可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
- 5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆（指带中间轴型式），不需润滑。
- 6、能准确传递转速，运转无转差，可用于精密机械的传动

膜片联轴器系列有：单膜片联轴器、双膜片联轴器、三膜片联轴器、台阶式单-双-三膜片联轴器等

---

### 【购前须知】

本公司所售产品均为自有品牌，质量可靠，请放心购买！如您对欲购买的产品有疑问或有其他问题需要咨询时，请联系业务！

本公司以薄利多销为原则，实行厂家---用户的直销经营模式，已经做到了市场少有的低价销售。尽管如此，如客户的需求量大，我司可在微弱的利润下还可再适当优惠

本司备有大量现货库存，但难免有时出现某款型号缺货的现象，为不耽误您的使用，请您购买前先联系业务，谢谢！

本店将尽力提供详尽的产品信息及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因个人拍照水平有限，以及相机、光线过强或过弱、拍摄技巧的因素，或许会造成照片与实物之间的色差，请您谅解！

### 【收货须知】

本店会尽心包装好您购买的产品，但是运输途中难免会有意外发生。收到货后请仔细检查商品，在确认无误后再签收包裹，如有问题，请及时联系我们。

### 【付款方式】

本店以公司转账、银行卡汇款、支付宝交易为主，付完款后，请您提供准确的收货信息。并尽快通知我们您汇款的时间、金额及您购买的产品，以便我们及时发货。

### 【关于快递】

本店统一发货时间为每天下午4点30分，超过此时间付款的客户，我们将于第二天给您发货。正常情况下我们收到货款后24小时内为您发货。如遇特殊情况不能按时发货，我们会及时旺旺联系或电话联系您。

运费按实际重量收取，超重还需另行续费，具体请联系我们。

---

本产品的是否进口是否，标准编号是LMS-26\*35，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是联成，型号是LMS-26，公称转矩是3（N.m），轴孔是8-16，外形尺寸是26（mm），许用转速是10000（r/m）