

## LLA1轮胎式联轴器基本参数

产品名称	LLA1轮胎式联轴器基本参数
公司名称	镇江众诺重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JB/T10541-2005 联轴器类型:轮胎式联轴器
公司地址	镇江市丹徒区高新技术产业园宜冬路58号
联系电话	0511-80860406 15952819232

## 产品详情

特点及：有较高弹性，扭转刚度小，减振能力强，补偿量较大，有良好的阻尼，结构简单，不用润滑，装拆维护方便。噪声小，径向尺寸大，承载能力低，过载时产生较大轴向附加载荷，使用寿命取决于橡胶产品质量，适用于起动频繁，正反转多变、冲击振动较大的轴系传动，可在有粉尘、水份工况环境下工作，不适用于高温、高速、大转矩和低速重载工况条件。

IIa型轮胎式联轴器的参数及主要尺寸：（jb/t 10541-2005）mm

型号	公称 扭矩 tn n.m	许用转 速n r/min	轴孔直 径 d	轴孔长度l			d	d1	s	转动惯 量 kg.m2	质量 kg
				y	jj1z						
				l	l	l1					
IIa1	10	5000	6 7	16	-	-	63	20	4	0.0004	0.35
			8 9	20	-	-					
			10 11	25	22	-					
IIa2	20	4000	8 9	20	-	-	100	36	8	0.005	1.33
			10 11	25	22	-					
			12 14	32	27	-					
			16 18 19	42	30	35					
IIa3	80	4000	18 19		-		135	48	12	0.022	3.4
			20 22 24	52	38	42					
			25 28	62	44	50					

IIa4	160	3150	25 28	82	60	65	180	64	18	0.071	7.4
			30 32 35 38								
IIa5	315	2800	30 32 35 38	112	84	90	210	80		0.154	13.5
			40 42 45 48 50								
IIa6	630	2500	40 42 45 48 50 55 56				265	100	24	0.46	22.6
IIa7	1250	2000	45 48 50 55 56	142	107	120	310	120	28	0.89	84.8
			60 63 65 70 71 75								
IIa8	2500	1600	60 63 65 70 71 75	172	132	145	400	150	38	3.57	74.3
			80 85 90 95								
IIa9	5000	1250	80 85 90 95	212	167	180	450	190	42	6.74	111.5
			100 110 120 125								
IIa10	10000	1000	100 110 120 125	252	202	220	560	230	51	17.55	191.3
			130 140 150								
IIa11	20000	800	130 140 150	302	242	270	700	280	70	54.1	373
			160 170 180								

IIb 型轮胎式联轴器的参数及主要尺寸：(jb/t 10541-2005) mm

型号	公称 扭矩 tn n.m	许用转速 n r/min	轴孔直径 d	轴孔长度l		d	d1	h	转动惯量 kg.m <sup>2</sup>	质量 kg
				y	j1z					
				l						
IIb1	10	5000	6 7	16	-	63	20	26	0.0003	0.4
			8 9	20	-					
			10 11	25	22					
IIb2	50	5000	8 9	20	-	100	36	32	0.0035	1.53
			10 11	25	22					
			12 14	32	27					
			16 18 19	42	30					
IIb3	100	4500	18 19	52	38	120	44	39	0.01	2.2
			20 22 24							
IIb4	160	4200	22 24	62	44	140	50	45	0.021	3.1
			25 28							

			30 32 35 38	82	60					
llb5	224	4000	25 28	62	44	160	60	51	0.028	5
			30 32 35 38	82	60					
llb6	315	3600	30 32 35 38	112	84	185	70	58	0.07	8.1
			40 42 45							
llb7	500	3200	30 32 35 38	82	60	220	85	68	0.15	13
			40 42 45 48 50 55 56	112	84					
llb8	800	2600	40 42 45 48 50 55 56	142	107	265	100	82	0.3	22
			60 63 65							
llb9	1250	2200	45 48 50 55 56	112	84	310	120	106	0.75	35
			60 63 65 70 71 75	142	107					
llb10	2500	1800	60 63 65 70 71 75	172	132	400	150	124	2.2	69
			80 85 90 95							
lla11	5000	1600	80 85 90 95	212	167	450	190	140	4.4	110
			100 110 120 125							
llb12	10000	1200	100 110 120 125	252	202	560	239	172	14	190
			130 140 150							
llb13	20000	1000	130 140 150	302	242	700	318	220	38	340
			160 170 180							
			190 200							

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T10541-2005，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是众诺，型号是LLA1，公称转矩是10（N.m），轴孔是6-11，外形尺寸是63（mm），许用转速是5000（r/m）