

原装欧姆龙液面控制器61F-GP-N AC110

产品名称	原装欧姆龙液面控制器61F-GP-N AC110
公司名称	广州市富祈贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:OMRON/欧姆龙
公司地址	广州市天河区燕岭路120号718房(本住所限写字楼功能)
联系电话	86-02087575891 15102074718

产品详情

类别		产品规格
型号		
外形尺寸(mm)		
底座型号		
用途型式	一般用	61f-g
	高灵敏	-
	长距离	-
	低感度	-
	二线式	-
额定电压		ac:110v,220v,240v,50/60
指示灯动作		两只led灯作状况指示
动作电压		额定电压值的85~110%
电极内电压		8vac (except highsensing)
动作电阻		4k min.(general)
释放电阻		15k min.(general)
反应时间		动作:80msec 以下, 释放:160msec
接点容量度 1c		5a,250vac(resistive load)
电缆长度		1kmmax.(general)

寿命	机械	3 × 10 ⁶ times min
	电气	105times min
绝缘电阻		100m (dc 500v)min
耐电硬度		1500vac,50/60hz,for 1m
消耗功率		3.2va
使用周围温度		-10 ~+55
使用周围湿度		45~85%rh
重量		750g

接线图与时序图61f-g1

现货欧姆龙omron液位控制器61f-g , 61f-gp

欧姆龙液位控制器 omron液位控制器

61f- 61f-g 61f-gp-n 61f-gp-nh 61f-gp-n8

产品名称：61f-g

产品介绍：

模块式面板直接安装型，易于安装和维护的基本型

由于继电器单元为模块式，因此非常易于维护

带led动作显示，运行状态一目了然

备有热带处理型和高温用型。使用环境温度高的情况下也能实现稳定检测 产品类别：
61f电极式液位开关

产品型号：

61f-g ac110/220

61f-g1 ac110/220

61f-g2 ac110/220

61f-g2n ac110/220

61f-g3 ac110/220

61f-g3 ac220/380

61f-g3n ac110/220

61f-gp-n ac110

61f-gp-n ac220

61f-gp-nh ac220

61f-11

61f-gp-n8 220vac

61f-i ac110/220

61f-d21t-v1 220-230vac

本产品的建议零售价是¥400.00，加工定制是否，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是61F-GP-NAC110，控制类型是湿度，测量对象是液体，湿度范围是1-300（%），测湿误差是1（%），开孔尺寸是48（mm），安装型式是滑动，输出信号是1（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是60（mm）