POM宝理 日本宝理公司产品

产品名称	POM宝理 日本宝理公司产品
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM日本宝理中国总代理 POM:日本宝理公司 POM:原厂原包、品质保证
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

POM宝理 日本宝理公司产品

POM日本宝理授权代理(株式会社)

供应POM 宝理 M25-04 挤压级

供应POM 宝理 M90-44 注塑级

供应POM 宝理 M90-45 耐候级

供应POM 宝理 SW-01 特殊润滑剂 高性能高滑动

供应POM 宝理 NW-02 高滑动

供应POM 宝理 GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度

供应POM 宝理 GH-25D 玻纤增强 高流动性

供应POM 宝理 KT-20 无机物填充耐磨损

供应POM 宝理 GB-25 玻璃珠增强

供应POM 宝理 SX-35 质软消音

供应POM 宝理 GH-20 玻纤20%增强高强度 高刚性

供应POM 宝理 EB-20 防静电

供应POM 宝理 TR-20 矿物增强级 高刚性 低翘曲

供应POM 宝理 TR-10D 无机物增强 高刚性 低翘曲

供应POM 宝理 M270-48 防静电 高流动性

供应POM 宝理 SW-41 高滑动 高刚性

供应POM 宝理 SW-22 高滑动 高刚性

日本宝理POM塑料具有以下性能特点:1.

优异的耐候性:可以长时间承受紫外线照射,不易老化变色。2.

耐热性:可以在高温下保持良好的性能,适用于高温环境下的应用。3. 耐化学品性:可以耐受多种化学品的腐蚀,适用于化学品环境下的应用。4.

机械性能:具有优良的强度和硬度,可以承受高负载和冲击。5. 易加工性:具有良好的加工性能,可以方便地进行注塑、挤出等加