

## 江阴市煌晟金属专业生产混合机设备 单螺旋混合机 质优

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 江阴市煌晟金属专业生产混合机设备<br>单螺旋混合机 质优    |
| 公司名称 | 江阴市煌晟金属制品有限公司                    |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 应用领域:<br>物料类型:粉状、粒状物料<br>适用物料:食品 |
| 公司地址 | 江阴市祝塘镇北湾村向阳路22号                  |
| 联系电话 | 86 0510 86086618 15852636915     |

### 产品详情

a、搅拌部件此系列混合机的搅拌部件相对简单，一根主轴外均布螺旋叶片将物料由上而下驱赶，外围螺带呈锥形分布，与筒体贴合，将物料由下而上提升。

b、性能优点锥形螺带混合机具有结构紧凑、能耗低、混合动作轻柔、磨擦热少的优点，常用于总混合量小、附加值高的混合环境，常用设备容积一般比较小。

c、投料  
行清理。

d、出料  
农药的混

## 技术参数

| 型号\项目     | 全容积(m <sup>3</sup> ) | 装载系数    | 电机功率(kw) | 外型尺寸(mm)最大<br>直径×高 | 设备重量(kg) |
|-----------|----------------------|---------|----------|--------------------|----------|
| ldsh-0.06 | 0.06                 | 0.4-0.6 | 1.5      | 630 x 1451         | 120      |
| ldsh-0.1  | 0.1                  | 0.4-0.6 | 2.2      | 715 x 1569         | 220      |
| ldsh-0.3  | 0.3                  | 0.4-0.6 | 2.2      | 920 x 1929         | 320      |
| ldsh-0.5  | 0.5                  | 0.4-0.6 | 4        | 1140 x 2322        | 410      |

|          |     |         |      |             |      |
|----------|-----|---------|------|-------------|------|
| ldsh-1   | 1   | 0.4-0.6 | 7.5  | 1480 x 2869 | 900  |
| ldsh-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 11   | 1633 x 3140 | 1200 |
| ldsh-2   | 2   | 0.4-0.6 | 11   | 1816 x 3489 | 1300 |
| ldsh-3   | 3   | 0.4-0.6 | 15   | 2040 x 3760 | 2000 |
| ldsh-4   | 4   | 0.4-0.6 | 18.5 | 2250 x 4425 | 2500 |
| ldsh-6   | 6   | 0.4-0.6 | 22   | 2548 x 4940 | 2850 |
| ldsh-8   | 8   | 0.4-0.6 | 30   | 2780 x 5360 | 4250 |
| ldsh-10  | 10  | 0.4-0.6 | 37   | 3018 x 5815 | 5200 |
| ldsh-12  | 12  | 0.4-0.6 | 45   | 3204 x 6100 | 5800 |
| ldsh-15  | 15  | 0.4-0.6 | 55   | 3442 x 6540 | 6300 |

本产品的应用领域是食品，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是食品，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是对流，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是煌晟，型号是ZH单螺旋混合机，布局形式是立式，最大装料量是1000（Kg），生产能力是500-1000（Kg/次）