## 进口多功能液体搅拌机 造纸工业

产品名称	进口多功能液体搅拌机 造纸工业
公司名称	上海宇动机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:造纸工业 物料类型:通用型
公司地址	上海市奉贤区南奉公路4558号3幢187室
联系电话	18930539689

## 产品详情

1.表内转速以60hz为准,使用於50hz时转速\*0.83倍。2.其他马力、转速请洽询本公司业务部。3.叶弧(d)、轴径(s)、轴长(l)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸,搅拌目的,转速,黏度,叶片形式等条件设计。4.高转速或大容量之较深槽体操作,请加装固定环及水中轴受座防护。

## 尺寸表(简例、具体使用请联系我们)

马力	转速	机架					dimen	sion	mm				
motor	rpm	type	а	b	е	f	g	Z	f	i	d	S	1
1 hp	120.90. 70.60	h35	242	458	255	280	18	15	110	235	400	35	1500
1 hp	18.15.1	h40	242	591	290	320	20	15	120	235	700	40	2000
2 hp	180.360	h35	322	458	255	280	18	15	110	235	350	35	1500
2 hp	18.15.1 2	h45	322	652	320	350	25	17	130	280	750	45	2500
3 hp	45.35.3 0	h45	315	652	320	350	25	17	130	280	700	45	2800
3 hp	25.22.2	h50	315	716	380	415	30	17	150	280	800	50	3000
5 hp	180.360	h45	371	628	320	350	25	17	130	280	400	45	2500
7.5 hp	18.15.1 2	h70	374	870	450	500	30	25	190	300	1200	70	3800
10 hp	180.360	h60	412	758	400	440	30	20	160	280	600	60	3500

- 1) 搭配标准iec马达法兰,屋外、防爆均可组合。
- 2) 可搭配变速机或变频器调速使用。

- 3) 采用螺旋齿轮减速机,密闭齿轮箱油脂润滑。
- 4) 减速机与机架采用绕性联轴器组装,拆卸更换方便。
- 5) 机架采用全密闭结构,室外恶劣环境可操作。
- 6)接液部分材质为标准sus304。

如有特殊要求,请另行商谈。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,应用领域是造纸工业,物料类型是通用型,适用物料是纸浆,动力类型是电动,布局形式是立式,品牌是SANYA,型号是YD-HG,搅拌方式是强制式搅拌,作业方式是连续作业式,每次处理量范围是出料1000-3000L(L),装置方式是固定式,电机功率是11(Kw),生产能力是1500(L),转速范围是180(r/min),是否提供加工定制是是