## 恩施防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	恩施防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

湖州金涛涂料有限公司Huzhou Jintao Coatings Co., Ltd

膨胀型钢结构防火涂料

核心优势GORE ADVANTAGES

防火阻燃 施工便捷 质量可靠 环保安全 国家检测

多年行业生产经验以质量求生成以信誉求发展细节决定成败室外膨胀型型钢结构防火涂料产品介绍室外膨胀型型钢结构防火涂料是由高强度特种阻燃材料、有效阻燃剂、发泡剂助剂等组成的单组份涂料,揽拌均匀以后可直接进行施工。产品特点,1、漆膜附着力强、柔韧性好、抗冲击性优异。2、涂层良好的耐久性和抗疲劳性,无粉化、裂纹、掉渣、脱等现象,涂层与钢结构粘结良好。3、具有优良的耐幞、耐酸、碱、盐腐蚀、耐化工大气、抗裂性能好、抗渗透性。4、涂层薄、用量少、耐火时间长、粘结力强,施

工简单方便。 下面介绍一下:钢结构防火涂料施工 准备工作 在进行防火涂料施工之前,需要先进行

在进行防火涂料施工之前,需要先进行 如下的准备工作:

- 1、涂料搅拌:将涂料充分搅拌,使其均匀。
- 2、涂料稀释:根据技术要求将涂料按比 例稀释。
- 3、表面处理:对待涂面进行处理,必须去除所有污渍和松散物及锈蚀等。
- 4、环境准备:施工现场应该保持干燥、 通风良好,并且不能有明显的风力和雨水
- 5、施工条件:防火涂料适用于在5 -40 的环境下施工。

恩施防火涂料包工包料/含第三方检测机构

防火涂料的主要应用领域包括建筑、家具、交通工具和电力设施等。在这些领域中,可燃材料的使用非常广泛,因此防火涂料的应用也十分重要。通过在可燃材料表面涂覆防火涂料,可以大大提高其耐火等级,从而保障人们的生命财产安全。除了具有防火功能外,防火涂料还可以起到装饰的作用。由于其外观和性能可以与普通涂料相媲美,因此涂覆了防火涂料的物品不仅具有美观的外观,还可以在火灾发生时保持一定的完整性和稳定性,为救援和逃生提供更好的条件。