

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线

产品名称	自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:10L 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线

上海广志自动化设备有限公司主营产品有固化剂灌装机、乳液灌装机、灌装机、自动灌装机、双斜坡式灌装机等，具有、稳定、可靠等特点。我们始终坚持以客户为中心，以质量为先，以技术为支撑，助力客户实现商业目标。

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线的参数：

1. 称重范围：1~10kg
2. 规格：按客户需要定
3. 装量：按客户需要定
4. 电源：380V 50Hz
5. 功率：10Kw
6. 气压：0.8-1mpa
7. 气量：1.5-2m³/分钟（纯净压缩空气）

8. 重量：约2000kg

9. 产量：30-55L/分钟（可根据产能来选择头数）

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线的特点：

【产品设置】 - 储存多种不同产品的重量设定值及相关灌装参数，操作简单方便易学。

【数据统计】 - 包含重量累计、次数累计，毛净重切换，可与DCS连接，实现数据管理。

【多段灌装】 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度。

【滴漏防护】 - 高粘度头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型头则带自动滴杯及集气罩装置。

【撞桶保护】 - 防止头下降时桶口未对准造成的头损坏或者桶压变形。

【自动寻口】 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，采用红外定位或CCD技术，可解决需要人工对孔的不便。

【灌装模式】 - 灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及页面上灌装，用户可根据不同原料特性，选择此功能。

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线设备使用：

当储槽里原料低于下限位时，供料装置自动打开给储槽供料，当储槽液位达到上限位时，关闭供料装置。人工将空桶放到秤台上，人工对孔，然后点击启动按钮，仪表先判桶并扣除空桶皮重，灌装头打开进入快速落料，当达到慢进料设定重量时，自动转为慢速落料。当重量达到目标值时停止落料，此时仪表回皮显示总重，人工将成品桶取出并放盖推到压盖区，光感感应到有桶，压盖气缸下降压盖，压盖完成后人工取出，整个动作流程结束。

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线适用范围：

适用于乳胶漆、真石漆、墨、漆、涂料、机、润滑、树脂、等物料灌装；

自动洗桶灌装机-3千克多元醇灌装机灌装生产线服务：

售前服务：客户验收、支付定金或全款、初步了解需求、出具设计方案与报价。

售中服务：客户现场调试教学、分配调试工程师、全程货运跟踪；

服务：如果赶赴现场醉(zu i)快48h内到达、根据客户情况远程协助或到客户现场、分配工程师、建立工单；

更多相关设备：

3升香料压盖机-摆臂式压盖机

1KG电解液压盖机-可换式摇臂托盘压盖机

5L化工包装机 双工位包装机

1L液体肥灌装机-半自动定量灌装机

1升消毒剂灌装机,自动夹盖灌装机