

# 1.5mm月饼机输送带 食品输送带 PU输送带

产品名称	1.5mm月饼机输送带 食品输送带 PU输送带
公司名称	广州市积禾机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区中山大道中995号天旺阁商业中心8 G
联系电话	86-020-82307723 13719442988

## 产品详情

产品：月饼生产机械输送带

常用食品输送带类型：

材 质	规 格
pvc	1.0mm 2.0mm 3.0mm
pu	0.7mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm

食品用带及其特性：

- 1、pu（聚氨酯）：在食品行业使用广泛。厚度通常在0.7--2.0mm，耐油，白色或蓝色，获得fda食品认证。
- 2、pvc（聚氯乙烯）：厚度通常在1.0--3mm，分耐油和不耐油两种，价格相对较低，白色或蓝色，获得fda食品认证。
- 3、食品输送带可抗弱酸，弱碱；
- 4、能在高温或低温环境下运行：

pu : -20~90

pvc : -15~80

用途：月饼成型机（打饼机）、包馅机、月饼生产输送机，以及其它食品方面的包装、加工、输送等。

以pu1.5为例：

pu食品输送带（以1.5mm为例）

a 正面视图

b 侧面视图

c 接驳形式（齿形接驳）

d 输送带（成品）

## 加导条

温馨提示：由于产品多为订制品，按规格计价，所提供价格只能作参考，详情请在线咨询。

阿里旺旺：jihebelt

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是Ammeraal，型号是2M1795，材质是PU，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐磨,耐油,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是食品饮料，拉力强度是普通，带宽是2000（mm），节距是400-10000（mm）