

多楔带生产供应 橡胶多楔带 耐油多楔带 专用多楔带

产品名称	多楔带生产供应 橡胶多楔带 耐油多楔带 专用多楔带
公司名称	上海市奉贤区科鼎橡塑经营部
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 应用范围:汽车
公司地址	上海市奉贤区青村镇南奉公路6111弄117号
联系电话	02137573308 18149771679

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

可开增值税发票 厂家直销 量大从优！

产品展示

提供全部型号的汽车皮带（正时带、发电机带、助力带、空调带）。生产工艺精良，质量保证。欢迎各位来询价。

汽车多楔带（pk带）：保质15万公里 材料：三元乙丙烯（epdm）+芳纶

v带：保质10万公里 材料：氯丁胶（cr）+纤维

正时带：保质10万公里 材料：氯丁胶（cr）+纤维

温馨提示：

产品均可按客户要求定制，所以以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

一、产品应用领域：

本产品广泛应用于汽车、机床、纺织机械、印刷机械、食品机械、包装机械、电线电缆设备、仪器仪表制造、三油化工、烟草、通讯等各个行业的新型机械带传动之中。

同步带传动是一根内周表面设有等间距的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿传动的各种特点。传动时，通过带齿和轮的带槽相啮合来传递动力

同步带传动具有精确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达到1：10，允许线速度可达80m/s，传动效率高，一般可达98%-99%。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需要润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。

本产品采用标准为：gb11361、gb11357、gb11362、qb3931.2

符合iso 5274~1989s标准

公司介绍

嵊州市科鼎聚氨酯制品厂附属单位有上海欧朔化工科技有限公司以及上海奉贤科鼎橡塑五金制品经营部，公司产品广泛，产品种类有：聚氨酯预聚体及其制品，同步带轮、同步带等，公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

我们的理念：我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

· 坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；· 保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；· 注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；· 以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业

· 公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；· 坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；· 重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；· 与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；· 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展！

本产品的加工定制是否，材质是橡胶，应用范围是汽车，适用环境是耐油，适用对象是汽车，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是科鼎，型号是PJKPL，拉力强度是强力，带宽是标准（mm），节距是3.56（mm），螺距是40（mm）