

订制 国标 304 曲轴型 人字型 耐高温 食品加工 金属网带

产品名称	订制 国标 304 曲轴型 人字型 耐高温 食品加工 金属网带
公司名称	广州市番禺区东涌焯达铁丝网加工店
价格	面议
规格参数	材质:304不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带 耐高温金属网带品种齐全

焯达温馨提示: 不锈钢网带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

304食品加工金属网带的特点:网带表面平整,透孔均匀,标准链条传动,走行平稳,绝无跑偏现象,载重能力与抗拉力强,易清洗,易维护等。304食品加工金属网带材质:202、301、304、316、316L。304食品加工金属网带行业用途:主要应用于食品烘干机、蔬菜、海产品清洗灭菌机,巴氏杀菌机,方便面粉蒸煮、热收缩膜包装机等。304食品加工金属网带用于散碎物料的高温输送,能有效防止外溢,网带、链条等产品广泛用于粉末冶金,玻璃机械、食品机械、化纤机械、医药、电子、烘干机械、轮胎机械等行业。

普通a3材质制做,有效降低材料成本。两侧加装挡板,防止物料流落,配备标准链条,维修更加方便。

304食品加工金属网带性能特点:

1. 具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。
2. 在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。
3. 设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。

304食品加工金属网带用途:

1. 工业用：连续式锻造、退火、热处理、加热温度300 。金属表面处理，水份干燥，烤漆及各式适合直接加热之生产设备30 ~ 300 保温用。地毯乳胶，pvs手套，陶瓷烘模。

2. 保温用：农牧场保温，作业场区局部保温。

3. 食品用：海鲜、手扒鸡、米果、蛋卷、饼干、鱿鱼丝、加工食品之烘干。

4. 农副产品：烟叶、茶叶、谷物、水产品、蔬菜肉类等产品的脱水、烘培。

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

图片展示：

成品-1

大滚珠链条-1钢枝-1

组装-1

焊接-1

种类-1

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市焯达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市焯达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡型）网带，乙字型网带，食品加工网带，冷冻网带，矿业输送网带,勾花围栏网，碰焊网围栏，钢板网,冲孔网,塑料平网（养殖专用网）不锈钢筛网等。我厂可根据客户需要加工定做。欢迎新老客户前来参观.恰谈业务，我们将以优质的产品.热忱的服务.真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话：020-84917977

18925110001

15217198886

传真：020-84917977

本产品的加工定制是是，材质是304不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，品牌是烨达，型号是YD-SP-05，形状是人字形网带，用途是食品输送网带，带宽是50-5000（mm），拉力强度是强力，节距是根据客户要求订制（mm），螺距是2-25（mm），网丝直径是1-5（mm），适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备，应用范围是食品饮料，传动带类型是三角带