

安全稳定矿用皮带输送机 滚筒传动式皮带输送机

产品名称	安全稳定矿用皮带输送机 滚筒传动式皮带输送机
公司名称	上海创申机械成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	中国 上海市 上海市卢湾区中山南一路500弄1号1202室
联系电话	86 021 53011861 13795382701

产品详情

【安全稳定】矿用皮带输送机 滚筒传动式皮带输送机

上海创申机械成套设备有限公司是以生产制造各式颚式、圆锥式、反击式、立轴冲击式、立轴和卧轴锤式、辊式等破碎机和移动破碎站，以及与之配套的给料机、振动筛、清洗分级设备、各种铸造件、高耐磨材料为主要产品的高科技研发制造销售企业。公司与德国、美国和澳洲等多家公司有合作关系，所有设备制造的材料选用、加工工艺、技术标准均严格按照与国外合作公司的标准制定，产品的技术性能在全世界同行中处于领先地位，并将与时俱进、深化合作，引进、消化和制造更多适合中国

市场需求的高技术破碎设备，为客户创造最大的价值。

一、皮带输送机介绍

皮带输送机具有输送能力大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，已广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组合或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。皮带输送机可在环境温度-20-+40 的范围内使用，输送物料的温度在50 以下。

二、皮带输送机特点

采用槽钢拼铆连接，运输成本低、现场安装方便

三、皮带输送机技术参数

胶带宽度(米)	输送长度(米) / 功率(千瓦)			输送速度(米/秒)	输送量(吨/小时)
400	12 1.5-2.2	12-202.2-4	20-303-7.5	1.25-1.6	40-80
500	12 1.5-3	12-20 2.2-5.5	20-303-7.5	1.25-1.6	78-191
650	12 1.5-4	12-20 2.2-7.5	20-304-11	1.25-1.6	131-323
800	6 1.5-4	6-15 2.2-7.5	15-304-15	1.25-1.6	278-546
1000	10 2.2-5.5	10-204-15	20-407.5-37	1.25-2.0	435-853
1200	10 3-7.5	10-204-15	20-407.545	1.25-2.0	655-1284
1400	10 3-11	10-20 4-18.5	20-407.5-55	1.25-2.0	655-1284
1600	10 3-15	10-205.5-22	20-407.5-30	1.25-2.0	655-1284

--	--

地址: 上海市奉贤区神州路309号邮编:201411

电话: 021-53011861 传真: 86 021 53011873

e-mail: crusher@shchuangshen.cn

官方网址 : www.shchuangshen.cn

关键词 : 【安全稳定】 矿用皮带输送机 滚筒传动式皮带输送机

本产品的加工定制是是, 样品或现货是现货, 是否标准件是标准件, 是否进口是否, 品牌是创申, 型号是400/800/1200, 材质是橡胶, 输送带类型是大倾角输送带, 适用环境是耐磨, 防滑, 应用范围是矿山采掘, 拉力强度是强力, 带宽是400-1200 (mm)