

太阳能光伏网带 输送网带 网面平稳 耐高温

产品名称	太阳能光伏网带 输送网带 网面平稳 耐高温
公司名称	盐城康泰尔电器有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	江苏盐城市亭湖区解放南路58号中建大厦9F
联系电话	86 0515 88604822 13327998738

产品详情

太阳能光伏网带图片展示

网带是一种采用静摩擦的方法，以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。不同环境的使用的网带材质也有所不同，比如碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢等。应用工作环境的不同决定了材质的选择。

使用寿命

普通网带的使用寿命相比不锈钢网带而言是非常短的，因为我们的使用环境很复杂，比如高温、腐蚀等环境。众所周知，不锈钢网带的特点就是耐高温、耐腐蚀、强度高。

一、在超过400 的超高温的情况下使用

网带在正常工作时，由于输送物料的热量导致温度上升，输送网带的强度是随着温度的上升而逐渐下降的。不锈钢网带的使用限制将取决于物料和网带转动摩擦所产生的温度和物料的温度。温度在超过400 的时候是否会影响不锈钢网带的使用寿命请咨询不锈钢网带制造商，一般情况下，不锈钢网带是耐高温的，所以在400 的情况下是不会影响其使用寿命的，但由于制造工艺不同，各厂家制造的不锈钢网带的使用寿命不同。

在高温情况下使用不锈钢网带时还需考虑以下问题：

- a) 网带在工作中由于摩擦所产生的热量；
- b) 由于制造工艺不同导致不锈钢网带的热膨胀系数的不同，当不同的材料焊接在一起时，有出现热疲劳的可能性；

- c) 当环境温度超过400 °C时零件之间的膨胀造成间歇减小的情况也应该充分考虑；
- d) 蠕变；
- e) 普通网带在高温下工作有热脆性，不锈钢网带亦然；
- f) 碳析出的脆性；
- g) 温度变化对不锈钢网带使用的影响（冷却和膨胀）；
- h) 高温环境对润滑的影响，硅、石墨和二硫化钼润滑油均有良好的抗热性。

二、当网带被暴露在含有腐蚀性物料中会造成不良后果。首先网带零件会变的越来越细，导致磨损加速，普通网带零件上的铁锈也会影响不锈钢网带铰链和滚子的灵活转动。当不锈钢网带在酸性或碱性的环境下持续工作时，零件会出现应力腐蚀和晶力腐蚀。

在腐蚀性的环境下使用网带时，必须要非常重视网带零件材料的选择。用马氏体不锈钢系列作零件的网带是否会生铁锈还要视具体的工作环境而定。掌握防腐蚀技术在腐蚀性环境下正确使用网带是非常有用的。

三、在研磨环境下使用网带

在研磨环境下使用网带，会导致磨损特别严重，为了保证网带的使用寿命，使用的时候必须要注意：

- a) 可以通过安装链罩的办法避免网带直接暴露在研磨性的物料中；
- b) 当网带暴露在研磨物料中的时候一定要选择合适的输送机型式；
- c) 尽可能降低链速；
- d) 为减少网带的销轴和套筒组成的铰链的压力，请选择较大规格的网带；
- e) 请使用油脂润滑剂。

盐城康泰尔电器有限公司是专业自主研发电热合金产品的企业，公司生产的电热丝，电阻丝，各种铁铬铝丝具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。公司产品有：铁铬铝电热丝，镍铬电热丝，电炉丝，铜镍合金丝，纯镍丝，康铜丝，锰铜丝，漆包线，合金扁带，电热网带，高功率加热器，加热管等数百种不同型号的产品，以及进口的inconel 600，inconel 601，德国的伊萨合金电热丝，瑞典的康泰尔进口电热丝等产品。产品均通过质量体系认证。公司继续坚持有计划、有目的开发新产品持续稳定地扩大企业规模。销售网络遍及全国各地并远销日本、美国、印度、巴西、加拿大、德国等多个国家和地区。 我公司生产的高电阻电热合金具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。在高温下耐腐蚀性好，尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用，且价格低廉，是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。优质原料、先进的工艺和装备、科学的管理方法是生产优质产品的保障。公司遵循以上原则，组织产品生产，建立了整套的生产工艺操作规程和半成品与成片的质量控制规程，确保了产品质量创优的要求。 历年来公司坚持执行"诚信守约，质量第一"的宗旨，采取以质优价廉、长期合作的营销方式；以过硬的质量大力拓展市场。 公司产品适用于：各种电炉制造，金属产品热处理设备、各大钢厂、铝厂、冶金、石油化工、玻璃、陶瓷、搪瓷、纺织、家用电器、电子电器、工业电器、食品机械、飞机制造、汽车制造、航天航

空、军品等制造行业等。今后，盐城康泰尔电器有限公司将与您携手共进、开发新品、大力拓展市场，真诚的希望与各位朋友、中外客商，发展友谊、建立长期业务合作伙伴关系，衷心欢迎来我公司指导、考察、洽谈，共同携手，创造中国电热行业更加辉煌的明天！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是康泰尔，型号是304，材质是304不锈钢，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐高温，应用范围是输送网带，拉力强度是强力，带宽是1500（mm），节距是10（mm），螺距是8（mm），网丝直径是3（mm），包装是普通包装