PPS-1140L0 (美国塞拉尼斯1140L0)玻纤40%GF

产品名称	PPS-1140L0(美国塞拉尼斯1140L0)玻纤40%GF
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:塞拉尼斯 型号:1140L0 性能:玻纤40%GF
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商 业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

PPS 美国塞拉尼斯1140LC6 玻纤40%GF

PPS颗粒 美国塞拉尼斯 0309 薄膜 纤维 抗静电

PPS粉 美国塞拉尼斯 0309 薄膜 纤维 抗静电

PPS 美国塞拉尼斯 4332L6 加玻纤矿物

PPS颗粒 美国寒拉尼斯 0320 薄膜 纤维 抗静电

PPS粉 美国塞拉尼斯 0320 薄膜 纤维 抗静电

PPS 美国塞拉尼斯 6160B4 加玻纤矿物60%

您好!我们是东莞市中源塑胶原料有限公司,很高兴为您介绍我们的产品PPS-1140L0(美国塞拉尼斯1140L0)玻纤40%GF。本文将从品牌、型号和性能这三个属性的角度出发,为您详细描述这款产品。

1. 品牌:塞拉尼斯

作为全球zhiming的化工公司,塞拉尼斯在塑胶原料领域拥有丰富的经验和技术实力。其产品以质量稳定、性能可靠而受到广泛认可。PPS-1140L0作为塞拉尼斯旗下的一款优质产品,充分体现了塞拉尼斯在塑胶原料领域的lingxian地位。

2. 型号: 1140L0

1140L0型号的PPS-1140L0玻纤40%GF采用了最新的技术和工艺,有着优异的特性。其在高温环境下具有jiji a的耐热性能,能够承受高达300 的温度。,1140L0型号的产品还具备出色的耐腐蚀性能,可以在恶劣的化学介质中稳定使用。此外,该产品还具备出色的刚性和抗冲击性,能够在各类工程应用中发挥重要作用。

3. 性能:玻纤40%GF

PPS-1140L0采用40%的玻纤增强,使得产品具备出色的机械强度和阻燃性能。其高强度和刚度使其成为许多行业的理想选择,例如汽车、电子、航空航天等。而玻纤增强还使得产品具有耐磨损和绝缘性,能够在恶劣的工作环境下保持良好的性能。

在塑胶原料的选择过程中,您可能会忽略一些细节和知识,我们为您列举如下:

塞拉尼斯拥有专业的研发团队,并且与多家zhiming企业合作,不断开发新的塑胶原料和改良配方。

PPS-1140L0在高温环境下保持稳定性能的能力远超同类产品,这使得它成为许多高温工程领域的shouxuan。

40%的玻纤增强使得产品具备了出色的机械强度和优良的阻燃性能,能够满足各类工程应用的需求。

在塑胶原料的选用中,除了考虑性能外,还需要注意材料的加工性能和成本因素,而PPS-1140L0的加工性能和成本控制都非常youxiu。

以上是对PPS-1140L0(美国塞拉尼斯1140L0)玻纤40%GF的详细描述和相关细节的介绍。希望我们的信息能够帮助到您,如果您对该产品有兴趣或者有任何疑问,欢迎随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的服务和咨询!