

JS系列混凝土搅拌机 全新混凝土搅拌机 干粉搅拌机

产品名称	JS系列混凝土搅拌机 全新混凝土搅拌机 干粉搅拌机
公司名称	郑州双臣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JS500 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	郑州市中原区须水街道李岗村
联系电话	13838371118 18637199717

产品详情

js500/750/1000双卧轴强制式搅拌机

郑州双臣公司：生产的混凝土搅拌机是目前国内外先进、理想的建筑设备机型，具有自动化程度高、搅拌质量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、衬板及叶片使用寿命长，维修保养方便等优点。适用于塑性、干硬性、轻骨料混凝土及各种灰浆、砂浆的搅拌。本机采用机动出料，能与翻斗车配套使用，是各种建筑工地的理想机具。

主要技术参数：

项目/参数/型号	js500	js750	js1000	js1500	js2000	
出料容量	500l	750l	1000l	1500l	2000l	
进料容量	800l	1200l	1600l	2400l	3200l	
生产率	25m ³ /h	37.5m ³ /h	50m ³ /h	75m ³ /h	100m ³ /h	
骨料最大粒径(卵石,碎石)mm	80/60	80/60	80/60	80/60	80/60	
搅拌叶片	转速	35r/min	31r/min	25.5r/min	25.5r/min	23r/min
	数量	2×7	2×7	2×8	2×10	2×9
搅拌电机	型号	y180m-4	y200l-4	y225s-4	y225m-4	y280s-4
	功率	18.5kw	30kw	37kw	45kw	75kw
卷扬电机	型号	yez1325-4-b5	yez132m-4-b5	yez160s-4	yez180l-4	yej180l-4
	功率	5.5kw	7.5kw	11kw	18.5kw	22kw
水泵电机	型号	50dwb20-8a	65dwb35-8a	kqw65-100i	kqw65-100i	ck65/20l
	功率	750w	1.1kw	3kw	3kw	4kw
料斗提升速度	18m/min	18m/min	21.9m/min	23m/min	26.8m/min	

外形尺寸	运输状态	3050 × 2300 × 2680mm	3650 × 2600 × 2890mm	4640 × 2250 × 2250mm	5068 × 2250 × 2440mm	5680 × 2250 × 2735mm
(长 × 宽 × 高)	工作状态	4461 × 3050 × 5225mm	4951 × 3650 × 6225mm	8765 × 3436 × 9540mm	9645 × 3436 × 9700mm	10720 × 3870 × 10726mm
整机质量		4000kg	5500kg	8700kg	11130kg	15000kg
卸料高度		1500mm	1600mm	2700/ 3800mm	3800mm	3800mm

性能特点：

- 1.整机设计合理、性能优化
- 2.使用维修方便；
- 3.牢固可靠，寿命长；
- 4.搅拌质量好，效率高
- 5.操作方便，卸料速度快
- 6.能耗低，噪音小

实用范围：

- 1.大、中、小型预制件厂及工业和民用建筑工程施工单位；
- 2.各类搅拌干硬性、塑性、流动性、轻骨科混凝土和各种砂浆；
- 3.灰浆，砂浆的搅拌；
- 4.预制构件厂，砖厂；

我公司涉临国道，交通便利，依靠雄厚的技术力量，完善的检测手段，先进的设备工艺，多年来为用户提供了大量性能卓越的机械设备。拥有员技术力量雄厚、设备精良、工人500多人，工程技术人员80多名，检测手段先进齐全、管理严谨，产品质量始终名列前茅，并在不断提高，用户满意放心。畅销全国28个省市、自治区、且出口国外。

我公司主要产品有：jzm、jzc200、250、350、500、750型、jdc350型、jdy350、500、js500、750、1000、1500型系列混凝土搅拌机；pl800、1200、1600、2000、2400型系列配料机；lsy系列螺旋输送机；jk0.5-5t电控卷扬机；150型自升门式升降机；hzs、hem、hl型混凝土搅拌站；qt、qtz型系列塔式起重机；hbt60a/b、80a/b型混凝土输送泵；fc10a、fc10b型翻斗车等建筑工程系列产品。任君选择，竭诚欢迎国内外客商光临指导！

服务承诺 凡使用我厂产品，一律按国家“三包条例”实行三包。保修期一年内，我厂可免费派技术员到用户处安装调试，传授技术，终身供配件，保证用户满意放心！客户购机前公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。售前：（1）设备型号的选择。（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）为客户培训技术人员。（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。售中：（1）产品的验收。（2）协助客户拟订施工方案。售后：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。（2）设备安装调试。（3）现场培训操作人员。“人为本、诚乃金、客至尊”，是我们厂的立厂宗旨。热忱欢迎和期望得到更多用户的大力支持，我们坚信科技创造品牌，诚信铸就辉煌。我们将一如既往地以更优良的产品和服务回报社会。最低的价格、最优的服务、最好的质量-郑州双臣机械联系人：孙经理手机：18637199717电话：0371-67517123qq：1546584252请联系我们报价！店铺网址：<http://www.zzscjxc.com/>

本产品的品牌是双臣，型号是JS500，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是20-24（m³/h），混凝土最大出口压力是500（Mpa），额定进料容量是800（m³），额定出料容量是500（m³），料斗提升速度是18（m/min），骨料最大粒径是80/60（mm），电机功率是18（kw），卸料方式是自动，搅拌功率是18.5（kw），拌筒转速是0（min），搅拌轴转速是0（r/min），外形尺寸是4461*3050*5225（mm），整机重量是4000（kg）