

全自动20KW柴油发电机交流电酒店备用

产品名称	全自动20KW柴油发电机交流电酒店备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

全自动20KW柴油发电机交流电酒店备用

推荐理由：静音柴油发电机，静音环保，输出稳定，省油环保。

采用日本设计公司所设计的风道，使得进气排气更为通畅，噪声和机械振动更小。低噪音大泽汽油发电机的关键部件是其内置式微处理器，配合功能强大的模块化设计，它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得汽油发电机组的电力输出是非常洁净和平稳

全自动20KW柴油发电机交流电酒店备用

大泽领导内燃机科技近半个世纪,其技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

1. 省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。发动机采用国际日本大泽技术，优越的发动机带给您不一样的经济性能
2. 轻便：结构轻巧，便于搬运，让您摆脱老式柴油发电机组的笨重；操作简单：外观设计简单大，操作说明通谷易懂
3. 宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。
4. 可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。
5. 采用日本大泽技术，低油耗让您用的更舒心！

技术参数：

型号：TO20000ET-A

发电机参数

额定功率：20KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

发动机参数

发动机型号：TO-WP18

冷却方式：风冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：直喷、双缸

消音装置：工业消音装置

油箱容量：50L

整机参数

电压表：有

机器油耗：200g/kw.h（满载）

工作时间：9-14H

机器重量：310kg

外形尺寸：1230*650*820（选配带轮子）

