YC3*10+2*6行车设备橡胶电缆厂家批发

产品名称	YC3*10+2*6行车设备橡胶电缆厂家批发		
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂		
价格			
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城		
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区		
联系电话	15081660683 15081660683		

产品详情

型号	名称	使用范围
YQ	轻型橡套电缆	用于日用电器、小型电动等轻型移动电气设备和工具,要求柔软
YQW	轻型防油橡套电缆	用于有油污环境下的日用电器、小型电动等轻型移动电气设备和
		巧、弯曲性能好
YZ	中型橡套电缆	用于各种移动电气设备和工具,在工业及农业电气化中被广泛用
YZW	中型防油橡套电缆	用于有油污环境下的各种移动电气设备和工具,在工业及农业电
YC	重型橡套电缆	用于各种移动电气设备能承受较大的机械外力作用,如港口机械
		水力排灌站等场合
YCW	重型防油橡套电缆	用于有油污环境下的各种移动电气设备能承受较大的机械外力作
		照灯、家业大型水力排灌站等场合
ΥH	天然橡胶护套电焊机电缆	适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二
		钳
YHF	氯丁或其它相当的合成胶弹	适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二
	性体护套电焊机电缆	钳
THS	防水橡套电缆	供交流电压450/750V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸
		具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受

电缆使用前应检查电缆表面是否有划痕或裂纹,以及电缆的端子和插头是否正常,防止在使用过程中因电缆损坏而造成安全隐患。在使用中应注意避免电缆过度弯曲或扭曲,防止电缆内部的导体受到损坏。同时,在使用中还应注意电缆的保护和维护,避免受到损坏或老化影响电缆的性能和寿命

型号名称及用途:本产品用于交流额定电压300/500V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备。电缆线芯的*允许工作温度应不超过65。"W"型橡套电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适用于在户外或外或接触油污的场合使用。YC是重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能够承受较大的机械外力作用,电压等级为450/750V,在导体截面相等的情况下,YC要比YZ的护套厚度大。

YC橡套软电缆规格有:10mm 15mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 120mm 150mm 1

85mm 240mm 芯数有: 2芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯