

RX-22便携式电动液压手提钢筋切断机

产品名称	RX-22便携式电动液压手提钢筋切断机
公司名称	常州青合机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RX-22 产品别名:液压手提钢筋切断剪
公司地址	钟楼区五星街道汤家村委小袁村86号
联系电话	15895080961

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：手提式钢筋切断机 商品尺寸：22商品品牌：青合 商品货号：

rx-22 商品颜色：宝蓝色 便携式电动液压钢筋切断机广泛应用于钢厂、煤矿、铁路、油田、桥梁、高速公路、房屋建筑等各种行业中需求快速切断钢筋的地方。本产品在发达国家中使用非常普遍，它比砂轮式切割机具有切断速度快，切割时不会产生铁碎屑，避免对人体产生意外的火花灼伤皮肤及铁屑飞入眼中等事故的发生，是一种环保的工具。另外钢筋切断机比砂轮式携带方便，而且很适合高空作业，是一种便携式工具。便携式电动液压钢筋切断机的主要特点：切割钢筋迅速，仅需3秒切断一条钢筋；转头任意角度旋转，适应不同角度切割；握把符合人体工程学，操作舒适；专用于切割钢筋及各种钢棒；快速更换刀片；操作轻便；设有加油口，易于维护；清洁方便，延长工具寿命。

产品实拍图

产品特写图(主要部件)

厂房原图拍摄

手提式钢筋切断机ro-22详细参数

型号	最大切断直径	最大切断直径	最大切断直径	电源 (v/hz)	额定消耗功率 (w)	切断速度(s)	标准附属品	净重 (kg)
	螺纹钢mm	pb钢筋mm	弹簧钢mm					
rx-16	16	12	8	220/50	1050	2	铁箱	8
rx-20	20	16	12	220/50	1400	2.5	铁箱	15
rx-22	22	19	12	220/50	1600	2.5	铁箱	16
rx-25	25	20	16	220/50	2000	3	铁箱	20
rx-32	32	23	20	220/50	2300	5	铁箱	32

注意事项

- 1、油泵使用46号液压油。
- 2、贮油容量必须在油窗之上范围内。
- 3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。
- 4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。
- 5、启动电动泵前需打开放气螺母，打开开关置于卸荷位置。
- 6、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。
- 7、该泵出厂前已调整好，不得随意高调，需重新调整时，必需借助压力表进行。
- 8、高压油管出厂进，经过105mpa试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁使用为三个月，检查时87.5mpa试压，如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。
- 9、轴承一般六个月清洗一次，装配时需添加润滑脂。

故障排除

故障	故障原因1、电源不通，开关接触不良	
----	-------------------	--

电机异常		排除方法	
		检查电源开关	
压力异常	1、高压溢流阀失调	调整高压溢流阀63mpa	
	2、漏油	检查修理，更换密封圈	
	3、柱塞副磨顺	更换柱塞副	
流量不足	1、密封件损坏	更换密封圈	
	2、液压油选择不当	按使用说明书用油	
故障	故障原因	排除方法	

常见故障排除：

1. 活塞不出来

- a. 检查机器前面的放气孔是否堵塞。
- b. 检查机器泄压螺钉是否处于拧紧状态。
- c. 排除a，b两项后，拿铁锤往里面敲打活塞，使活塞完全回位。

2. 活塞不返回

用m4内六角扳手拧开泄压阀螺钉，待活塞回位后再次拧紧。

便携式钢筋切断机使用及维护注意事项：

1. 请勿用来切断超过规定直径及强度的材料，以免影响机器寿命。
2. 机器用来切断材料的时候务必调整定位螺钉，使机器的刀轴和材料成90度角
3. 液压油要定期更换，请务必使用牌号46#以上的优质抗磨液压油。一般3-4个月更换液压油。
4. 刀片要定期更换，一副刀片4面可用，一面大约可用切断500-1000次。
5. 要经常清理电机换向器，避免过多的灰尘积聚影响换向器的使用寿命。一般碳刷长度剩余到6mm的时候就要更换碳刷。

换油方法：

1. 打开加油孔螺钉（机身侧面的外六角螺钉），翻转机器，使旧液压油排放干净。
2. 慢慢往加油孔中加入新液压油(46#以上)，待看到液压油液面时，用手按住加油孔，接通电源，开动机器1-2秒，松开手继续加油，再次看到油加满时，再次用手按住加油孔开动机器。如此反复多次，待机器活塞刀片快碰到另一块刀片时，这是机器的加油量是最大的时候。用手按住加油孔，开动机器是活塞刀片返回，再次开动机器使机器活塞刀片快碰到另一块刀片是，断开机器，然后松开手指，检查油是否加满，如果确认机器已经加满油，就可以用外六角螺钉拧上，并拧紧。这样换油就成功了，要注意的是加油时，开动机器前，必须用手按住加油孔，否则油会喷涌出来。

联系方式：15895080961

产品包装及附件图

点击输入文字描述

3c认证或第三方质检报告

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

关于尺寸

整机净重8kg，包装尺寸10x18x25cm

关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对。与实物图最为接近，机头为黑色，手柄为墨绿色。

关于客服

如您的咨询没能及时回复，可直接电话联系卖家。

关于售后

我们将提供完整的售后服务，如有质量问题免费退换货，三个月质量保证（易损件不包含）。正品保证

关于发货

我们的合作快递公司是圆通、申通、韵达。

本产品的品牌是青合，型号是RX-22，产品别名是液压手提钢筋切断剪，产品用途是钢筋切断，种类是钢筋切断机