

日本产钢筋切断机IS-SC16L (原IS-MC16Li)

产品名称	日本产钢筋切断机IS-SC16L (原IS-MC16Li)
公司名称	上海山合海融商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IS-SC16L (原IS-MC16Li) 产品用途:钢筋切断
公司地址	中国 上海市宝山区 菊联路68弄26号
联系电话	86 21 51082245 13818244503

产品详情

现货特价销售以下产品，特价产品售完即恢复原价。

is-sc16l (原is-mc16li) 充电式钢筋切断机 72台

is-mc19n (原is-mc19l) 充电式钢筋切断机 46台

以下资料供参考。

简介	充电式钢筋切断器is-mc16l(日ikura)* 采用充电式电池为动力 合於户外作业*头部可做360度旋转,适合各种不同角度使用
----	----------------------------------------------------------------------

品牌	日本
型号	is-mc16l(日ikura)
品名	充电式钢筋切断器
详细描述	电池充电一次可切断150次,切断时间6秒。切断完成活塞自 头可在任何位置放入切断无。具可调节支撑螺丝,用于调
技术参数	
最大切断能力	sd345 d16
工作电压	14.4v dc 3.0ah
活塞行程	18mm

尺寸	330x107x269mm
重量	5.6kg
工作温度	-20 ~ 40 ° c
标准配件	230v ac 充电器，14.4v电池，工具箱各一
选购附件	
型号	品名
bga-1430	14.4v镍镉电池，容量3.0ah
ceno714t-2	

简介	充电式钢筋切断机is-mc-19l(日ikura)--最大切断能力：钢筋
----	--------------------------------------

品牌	日本
型号	is-mc-19l(日ikura)
品名	充电式钢筋切断机
详细描述	电池充电一次可切断90次，切断时间8秒。切断完成活塞自 可以在任何位置放入切断物。具有可调节支撑螺丝，可用
技术参数	
最大切断能力	sd345 d19
工作电压	19.2v dc 2.0ah
活塞行程	21mm
尺寸	402x262x111mm
重量	10kg
工作温度	-20 ~ 40 ° c
标准配件	230v ac 充电器，19.2v电池，工具箱各一,肩带一条，辅助握

选购附件	
型号	品名
bga-1920	19.2v镍镉电池，容量2.0ah
ceno714t-2	

本产品的品牌是IKURATOOLS，型号是IS-SC16L（原IS-MC16Li），产品用途是钢筋切断，种类是钢筋切断机