德国巴斯夫 TPU 总代理

产品名称	德国巴斯夫 TPU 总代理	
公司名称	苏州孔帆塑料有限公司	
价格	.00/公斤	
规格参数	巴斯夫:巴斯夫TPU TPU:TPU 德国:德国巴斯夫 TPU	
公司地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇新港中路2号8-7-6(注册地址)	
联系电话	15950991168 15950991168	

产品详情

TPU BASF Elastollan 1164D	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨
	好:食品接:触的合规性
TPU BASF Elastollan 1170 A	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
	, 电缆护套;矿业应用管件:薄膜
TPU BASF Elastollan 1170A 11 U	TPU-聚醚 低温下的柔性:抗微生物:抗000 紫外线性能良好,耐水解
TPU BASF Elastollan 1174 D	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品,密封件;插头;水解性
	标;电缆护套;矿业应用:管件:薄膜
TPU BASF Elastollan 1174D	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨
	好;食品接触的合规性
TPU BASF Elastollan 1175 A W	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品;密封件;插头;水解性
	电缆护套;矿业 应用:管件:薄膜
TPU BASF Elastollan 1175AW	TPU-
	聚醚 低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨损性
TPU BASF Elastollan 1180 A	TPU-聚醚 低温下的柔性:抗微生物:耐体育用品:密封件:插头:水解性
	电缆护套;矿业 应用:管件;薄膜
TPU BASF Elastollan 1180 A 10 FC	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性;食品接触的合规性
TPU BASF Elastollan 1180A10	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好的撕裂强度;良好耐磨
	好;食品接触的合规性
TPU BASF Elastollan 1180A50	
TPU BASF Elastollan 1185 A	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐体育用品:密封件;插头;水解性
	电缆护套;矿业 应用:管件:薄膜
TPU BASF Elastollan 1185 A 10 FC	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性;食品接触的合规性
TPU BASF Elastollan 1185 A 15 000	TPU-聚醚 低温下的柔性;抗微生物;耐水解性
	<u> </u>