

ZX自吸泵 65ZX30-15自吸泵 专业ZX自吸泵 ZX自吸泵

产品名称	ZX自吸泵 65ZX30-15自吸泵 专业ZX自吸泵 ZX自吸泵
公司名称	杭州宝一工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:65ZX30-15 材质:铸铁
公司地址	杭州市下城区甘长路49号406室
联系电话	13588809326 13386516115

产品详情

zx系列自吸泵图片

zx系列自吸泵产品特点

流量范围：3.2-600m³/h扬程范围：13-80m使用温度：-20 -140 配套功率：0.75-132kw工作压力： 1.6 mpa过流材质：铸铁、不锈钢

zx系列自吸泵概述

本单位生产的zx系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

zx系列自吸泵产品用途

产品用途：

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。

2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100

厘珀、含固量可达30%以下)。4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。

zx系列自吸泵性能参数

型号	进口	出口	吸程	电机	流量	扬程
	(mm)	(mm)	(m)	(kw)	(l/min)	(m)
25zx3.2-20	25	25	6.5	0.75	3.2	20
25zx3.2-32	25	25	6.5	1.1	3.2	32
40zx6.3-20	40	32	6.5	1.1	6.3	20
40zx10-40	40	40	6.5	4	10	40
50zx15-12	50	50	6.5	1.5	15	12
50zx18-20	50	50	6.5	2.2	18	20
50zx12.5-32	50	50	6.5	3	12.5	32
50zx20-30	50	50	6.5	4	20	30
50zx14-35	50	50	6.5	4	14	35
50zx10-40	50	50	6.5	4	10	40
50zx12.5-50	50	50	6.5	5.5	12.5	50
50zx15-60	50	50	6.5	7.5	15	60
50zx20-75	50	50	6.5	11	20	75
65zx30-15	65	50	6.5	3	30	15
65zx25-32	65	50	6	5.5	25	32
80zx35-13	80	80	6	2.2	35	13
80zx43-17	80	80	6	4	43	17
80zx40-22	80	80	6	5.5	40	22
80zx50-25	80	80	6	7.5	50	25
80zx50-32	80	80	6	7.5	50	32
80zx60-55	80	80	6	18.5	60	55
80zx60-70	80	80	6	22	60	70
100zx100-20	100	80	6	11	100	20
100zx100-40	100	100	6	18.5	100	40
100zx100-65	100	100	6	30	100	65
100zx70-75	100	100	6	30	70	75
150zx170-55	150	150	5	45	170	55
150zx170-65	150	150	5	55	170	65
150zx160-80	150	150	5	55	160	80

200zx400-32	200	200	5	55	400	32
200zx280-63	200	200	5	90	280	63
200zx350-65	200	200	5	110	350	65
250zx550-32	250	250	5	75	550	32
250zx400-50	250	250	5	90	400	50
250zx450-55	250	250	5	110	450	55
250zx400-75	250	250	5	132	400	75
300zx600-32	300	300	5	90	600	32
300zx500-50	300	300	5	110	500	50
300zx550-55	300	300	5	132	550	55

本产品的品牌是宝一，型号是65ZX30-15，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是不阻塞，扬程是15（m），转速是2900（r/m），功率是3000（w），流量是30（m³/h）