

# 代理荷兰PA46 TS200F6NC(BK) 高耐热30%玻纤增强抗蠕变尼龙46原料

产品名称	代理荷兰PA46 TS200F6NC(BK) 高耐热30%玻纤增强抗蠕变尼龙46原料
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PA46 型号:齐全 厂家(产地):荷兰
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
密度			ISO 1183
收缩率		横向流量	ISO 294-4
		流量	ISO 294-4
吸水率	平衡, 23 ° C, 50% RH		ISO 62
机械性能测试条件测试方法测试结果单位			

拉伸模量	120 ° C	ISO 527-2
	160 ° C	ISO 527-2
	180 ° C	ISO 527-2
	200 ° C	ISO 527-2
拉伸应力	断裂	ISO 527-2
	断裂, 120 ° C	ISO 527-2
	断裂, 160 ° C	ISO 527-2
	断裂, 180 ° C	ISO 527-2

拉伸应变	断裂, 20 ° C	ISO 527-2
	断裂, 120 ° C	ISO 527-2
	断裂, 160 ° C	ISO 527-2
	断裂, 180 ° C	ISO 527-2
	断裂, 200 ° C	ISO 527-2
弯曲模量	--	ISO 178
	120 ° C	ISO 178
	160 ° C	ISO 178

热性能测试条件	测试方法	测试结果单位
热变形温度		0.45 MPa, 未退火
		1.8 MPa, 未退火
熔融温度 3		
线形热膨胀系数	流动	

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A

ISO 11357-3

ISO 11359-2