

Q611F气动三片式球阀、气动内螺纹球阀、气动球阀、气动阀门

产品名称	Q611F气动三片式球阀、气动内螺纹球阀、气动球阀、气动阀门
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q611F-1000WOGDN15 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区(325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

q611f气动三片式内螺纹球阀、气动球阀

气动一片/二片/三片式球阀1000wog

kff科菲气动片式球阀的工作原理是靠旋转球体来使阀门畅通或闭塞，在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向是近年来被广泛采用的一种新型阀门。片式球阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式，后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构

简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

kff科菲气动片式球阀气动附件说明：电磁阀，气源三联件，定位置器，限位开关，手动装置等这些为可选项，客户可根据自己工况要求进行选择（防爆型或者普通型）。

kff科菲气动片式球阀主要参数说明：阀门型号：q611f,q661f,q611h,q661h等。主体材质：wcb,a105,304,316,cf8,cf8m,cf3,cf3m等。尺寸范围：dn6-dn100；1/4"-4"。压力范围：1.0~6.4mpa,1000wog。适用温度：-60 t 200。可选驱动方式：手动，气动，电动。设计标准：国标gb，美标ansi等。

kff科菲气动片式球阀系列产品（kff科菲气动片式球阀关键字）：气动片式球阀，气动一片式球阀，气动二片式球阀，气动三片式球阀，气动不锈钢一片式球阀，气动不锈钢二片式球阀，气动二片式内螺纹球阀，气动二片式丝扣球阀，气动二片式对焊球阀，气动二片式碳钢球阀，气动不锈钢三片式球阀，气动三片式内螺纹球阀，气动三片式对焊球阀，气动三片式锻钢球阀，气动三片式球阀，气动三片式卡箍球阀，气动三片式快装球阀，气动二片式软密封球阀，气动三片式软密封球阀，气动高平台二片式球阀，

	l	72	72	72	81	91	103	120
承插焊式	d	11.6	12.7	15	20	25	32	38
	d1	14.1	17.6	21.8	27.5	34.7	43.0	49.0
	l	65	65	67	82	91	108	129
	a	9.5	9.5	9.5	11.1	12.7	14.3	15.89
二片式	d	10	12	15	20	25	32	38
	l	62	62	62	72	85	100	107
l1		104	104	130	130	140	186	186
h		132	132	152	156	180	208	218
执行器型号		gtd-52	gtd-52	gtd-52	gtd-52	gtd-63	gtd-83	gtd-83

本产品的品牌是kff科菲，型号是q611f-1000wogdn15，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，结构形式是浮动球阀，公称通径是15-100（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是15,20,25,dn25常闭