

RMTWLK25-150-S2 原装MISUMI米思米滚动丝杆 30度梯形丝杠

产品名称	RMTWLK25-150-S2 原装MISUMI米思米滚动丝杆 30度梯形丝杠
公司名称	江门市蓬江区海漫工业器材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RMTWLK25-150-S2 最大载荷:1200N (kN)
公司地址	江门市蓬江区胜利北路18号104室
联系电话	0750-3232292 13702246918

产品详情

江门市蓬江区海漫工业器材贸易有限公司,供应rmtwlk25-150-s2 原装misumi米思米滚动丝杆 30度梯形丝杠,交货期15天.

株式会社misumi自1963年成立以来,一直坚持向客户快速、准确地提供模具零件、自动机械零件、加工工具等各种高质量的零件。并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划,持续开发具备高质量水平的misumi名牌产品。misumi公司提供fa工厂自动化用零件,模具零件,加工工具等大约400,000种商品。这商品都是各客户通用的标准零件和根据客户要求而产生的标准零件。根据客户的需要可以在丰富的种类中选择不同形状,材质,尺寸,公差的商品。

misumi米思米滑块导轨、misumi米思米微型导轨 [短滑块型] :

碳素钢 : szsb8 szsb10 szsb13 szsb16 sebs8 sebs10 sebs13 sebs16 sebsz8 sebsz10 sebsz13 sebsz16

sebsl8 sebsl10 sebsl13 sebsl16 sebslz8 sebslz10 sebslz13 sebslz16

不锈钢 : ssszb8 ssszb10 ssszb13 ssszb16 ssebs8 ssebs10 ssebs13 ssebs16 ssebsz8 ssebsz10 ssebsz13 ssebsz16

ssebsl8 ssebsl10 ssebsl13 ssebsl16 ssebslz8 ssebslz10 ssebslz13 ssebslz16

misumi米思米滑块导轨、misumi米思米微型导轨 [带定位孔短滑块型] :

碳素钢 : sebsn8 sebsn10 sebsn13 sebsn16 sebsnl8 sebsnl10 sebsnl13 sebsnl16

不锈钢 : ssebsn8 ssebsn10 ssebsn13 ssebsn16 ssebsnl8 ssebsnl10 ssebsnl13 ssebsnl16

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [标准滑块型/轻预压型] :

碳素钢 : seb6 seb8 seb10 seb13 seb16 seb20 sebv6 sebv8 sebv10 sebv13 sebv16 sebv20

sebl6 sebl8 sebl10 sebl13 sebl16 sebl20 seblv6 seblv8 seblv10 seblv13 seblv16 seblv20

不锈钢 : sseb6 sseb8 sseb10 sseb13 sseb16 sseb20 ssebv6 ssebv8 ssebv10 ssebv13 ssebv16 ssebv20

ssebl6 ssebl8 ssebl10 ssebl13 ssebl16 ssebl20 sseblv6 sseblv8 sseblv10 sseblv13 sseblv16
sseblv20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [带定位孔标准滑块型] :

碳素钢 : sebn8 sebn10 sebn13 sebn16 sebn20 sebnl8 sebnl10 sebnl13 sebnl16 sebnl20

不锈钢 : ssebn8 ssebn10 ssebn13 ssebn16 ssebn20 ssebnl8 ssebnl10 ssebnl13 ssebnl16 ssebnl20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [滑块加宽标准型] :

碳素钢 : sebm8 sebm10 sebm13 sebm16 sebm20 sebmz8 sebmz10 sebmz13 sebmz16 sebmz20

sebml8 sebml10 sebml13 sebml16 sebml20 sebmlz8 sebmlz10 sebmlz13 sebmlz16 sebmlz20

szmb8 szmb10 szmb13 szmb16 szmb20

不锈钢 : ssebm8 ssebm10 ssebm13 ssebm16 ssebm20 ssebmz8 ssebmz10 ssebmz13 ssebmz16 ssebmz20

ssebml8 ssebml10 ssebml13 ssebml16 ssebml20 ssebmlz8 ssebmlz10 ssebmlz13 ssebmlz16 ssebmlz20

sszmb8 sszmb10 sszmb13 sszmb16 sszmb20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [滑块加长型/轻预压型] :

碳素钢 : selb6 selb8 selb10 selb13 selb16 selb20 selbv6 selbv8 selbv10 selbv13 selbv16 selbv20

selbl6 selbl8 selbl10 selbl13 selbl16 selbl20 selblv6 selblv8 selblv10 selblv13 selblv16 selblv20

不锈钢 : sselb6 sselb8 sselb10 sselb13 sselb16 sselb20 sselbv6 sselbv8 sselbv10 sselbv13 sselbv16 sselbv20

sselbl6 sselbl8 sselbl10 sselbl13 sselbl16 sselbl20 sselblv6 sselblv8 sselblv10 sselblv13 sselblv16
sselblv20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [带定位孔滑块加长型] :

碳素钢 : selbn8 selbn10 selbn13 selbn16 selbn20 selbnl8 selbnl10 selbnl13 selbnl16 selbnl20

不锈钢 : sselbn8 sselbn10 sselbn13 sselbn16 sselbn20 sselbnl8 sselbnl10 sselbnl13 sselbnl16 sselbnl20

misumi米思米滑块导轨、 misumi米思米微型导轨 [滑块加宽加长型] :

碳素钢 : selbm8 selbm10 selbm13 selbm16 selbm20 selbml8 selbml10 selbml13 selbml16 selbml20

不锈钢：sselbm8 sselbm10 sselbm13 sselbm16 sselbm20 sselbml8 sselbml10 sselbml13 sselbml16 sselbml20

本产品的品牌是MISUMI，型号是RMTWLK25-150-S2，最大载荷是1200N（kN），丝杆外径是25（mm），丝杆底径是8.68（mm），丝杆螺距是2（mm），适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是，规格是150MM