

各种圆形丝杠防护罩/方形丝杠防护罩/八角丝杠防护罩

产品名称	各种圆形丝杠防护罩/方形丝杠防护罩/八角丝杠防护罩
公司名称	沧县科瑞达机械配件销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:各种防护罩 样式:防尘布
公司地址	沧县杜林乡赖庄子村
联系电话	03174934837/18203399831 15533773099

产品详情

圆形防护罩:

1.圆形丝杠防护罩是经冲压的圆片缝制成，相临的两个内边，两个外边缝合在一起，通过缝制就可以达到比较好的外形稳定及水平方向上的牢固。材料可根据工作环境的不同有多种选择。作用可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍，拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高防护罩的稳定性，水平实用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杠之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。圆形防护罩公司具有较高的管理水平，技术力量雄厚，检测手段完善，设备精良，制造工艺先进，主要设备均为数控化。

2.丝杠防护罩是防护罩的一种，它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰尘等外特的污染与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水平使用均可。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。加工方式
丝杠防护罩按加工方式，同时也考虑到不同材料适于不同加工工艺的因素，可分为两形式。一种是钢圈支撑的丝杠防护罩，此种护罩采用多种面料，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110、低温-40之间正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，此护罩具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密，坚挺，此护罩且可用于众多机械的通风、除尘等。本产品的灵活不但在材料可选，更在于它可以根据的具体要求来确定所需直径和长度。

一、付款方式；

【1】款到发货；（外地省份需款到发货）；

【2】先付定金30%-70%，货到付款；（此方式适用于定制产品）

二、退换货政策；

【1】如因需方原因造成，需退货，则要需方承担物流费，出入库等费用；

【2】如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；

为了使您的询价更有效，建议您使用以下方式：发传真询价、发邮件询价、旺旺询价、电话询价。

服务承诺：

科瑞达为客户提供以下服务：

一、本公司所有产品批零兼营，质优价廉

二、本公司可为客户订做各类非型号产品

三、本公司规格型号齐全，调剂本库暂缺的规格，省去您奔波采购的辛劳。

四、本公司为客户代办运输，可直发您指定的地点。

五、本公司节假日不休息，随到随提。

六、本公司所售产品，公司负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧。

联系人：杨振源 先生(销售部)电话：0137-4934837手机：15533773099、18203399831传真：0137-4934837

邮箱：hebeikeruida@163.com

地址：河北沧州沧县杜林工业区

本产品的品牌是科瑞达PFT防护罩，型号是各种防护罩，样式是防尘布，拉伸后长度是450（mm），压缩后长度是60（mm），行程长度是390（mm），护罩总宽度是670（mm），护罩内部宽度是610（mm），护罩内部高度是510（mm），导轨高度是不限（mm），导轨宽度是不限（mm），防护部位是导轨,丝杠，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，5是1