《高品质》垫铁/机床垫铁/防震垫铁/调整垫铁,垫铁

产品名称	《高品质》垫铁/机床垫铁/防震垫铁/调整垫铁, 垫铁
公司名称	沧州市乾冠机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓: 参数指标:2 品牌:乾冠
公司地址	沧州河北省盐山市城南工业区86号
联系电话	86-0317-6085797 13722764625

产品详情

螺栓:m14,m16,m18 (mm) 参数指标:0.01 品牌:乾冠 尺寸:100,120,140,160.200,250,300. (cm) 可调高度:10-20 (mm) 单件最大静载:10 橡胶硬度值:30 用途:减震 适用机床:组合机床

是否库存:是是否批发:是圆型防震机床垫铁规格: ø 120 ø 140 ø 160 ø 200

厂家直销,仓储量大,所有规格现货供应,也可按客户要求加工。 机床防震垫铁使用方法:将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起);调好机床水平后,旋紧螺母,固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次使用时,两星期后再调节一次机床水平;由于五金类产品规格、型号、材质、做工、精度较为繁多,请亲下单前务必联系在线客服或致电本公司,确认好商品各项参数

本产品的螺栓是18(mm),参数指标是2,品牌是乾冠,尺寸是300(cm),可调高度是20(mm),单件最大静载是60,橡胶硬度值是30,用途是减震,适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是