供应竹胶板气动无压调节风门全自动无压调节风门岳通生产厂家

产品名称	供应竹胶板气动无压调节风门全自动无压调节风 门岳通生产厂家		
公司名称	山东岳通机械科技有限公司		
价格	1360.00/元		
规格参数	控制方式:手动/气动 工期:5天 品牌:岳通矿用		
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米		
联系电话	18805488208 18805488208		

产品详情

,安装的位置没有固定要求。 名称

供应竹胶板气动无压调节风门全自动无压调节风门岳通生产厂家双辽发电厂有4台图1所示离心式通风机 ,自投入运行以来,风机进口调节机构故障频繁、增加了设备维护工作量、严重影响了风机运行的经济性及 安全性,现将问题总结如下。 (1) 启动时,风机进口调节挡板关不严,风机带负荷启动,启动电流高,电 耗高,也易烧损电机。(2)风机高负荷运行时进口挡板开不到位,节流损失增大,风机出力不足,导致 送风机风量无法满足炉膛燃烧要求,炉膛氧量过低,燃烧效率降低。(3)低负荷运行时,挡板关不到位 ,风机负荷减不下来,炉膛氧量过大,送、引风做了不必要的功,增加了不必要的电耗。 煤矿用通风机 风量控制器,又被称之为:风量调节器、风量控制装置、调节风量铁质风筒、风筒风量调节装置、控制 风量铁风筒,1.其结构简单,风筒调节机构、卡槽、弹簧、操作手柄等组成,通过调节机构控制风筒内 部蝶阀的开关大小,从而控制通风量,起到调节风量的作用;2.使用方便,法兰连接跟软连接两种方式 单位 数量 单价(¥)

				•
红外自动感应风门	宽2.7mx高2.6m	套	4	26500
红外自动感应风门	宽2.1mx高2.2m	套	1	22800
红外自动感应风门	宽2.2mx高2m	套	3	22500

型믁

报价金额总计(人民币含税)

资质、售后服务及质保期要求 1、在设备质保期限内应能及时有效地提供 服务,在设备发生故障后,供方应在12小时内响应并提出解决方案:派人员赴现场维修解决,人员应在48 小时内到达。 2、厂家负责使用人员的技术培训。

- 3、在设备使用期限内能够及时有效地服务,并能保证该设备相关设备的长期供应。
- 4、到货时间要求、专用工具、随机备件等规定。 安装后会使流过风窗所流经的路线上各分支的风量减 小,其它分支的风量增加,其增加和减小的幅度取决于风窗的阻力和该分支距离安设风窗分支的远近。