

## 众环四爪自定心卡盘K12 卡盘配件 短圆柱连接形式

产品名称	众环四爪自定心卡盘K12 卡盘配件 短圆柱连接形式
公司名称	泉州丰泽区扬帆五金贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:K12 卡盘类型:四爪卡盘
公司地址	泉州市丰泽区湖心花苑A#504室
联系电话	0595-22723380 13805952108

## 产品详情

质量 生命 信誉 泉州扬帆五金贸易 服务 诚信 道德

企业网站：<http://www.qzyfwj.com> 诚信通会员名：泉州扬帆五金

拥有国内数控刀库完善的供应体系 是我们最大的优势压缩商品的流通环节降低采购成本  
是我们工作的核心为您提供售前咨询与行业相关信息 是我们唯一的使命

特点： 短圆柱连接形式。 卡爪结构参数与k11系列基本一致。 适用于正方形、八棱形等零件的加工。

产品备注

k12口/口短锥系列其连接尺寸同k11口/口三爪短锥系列。

泉州扬帆五金特约经销“众环牌”、“环球牌”(universal)三、四爪卡盘、中高档动力卡盘、油、气缸、特订专用卡盘、数控刀库和不锈钢球阀制品等全系列产品，共20个品种、88个系列、1200余个规格型号。

泉州扬帆五金贸易有限公司

#### 进口刀具品牌

日本yamawa、日本三菱、京瓷、以色列瓦格斯、台湾苏氏(sus)钻头、日本三丰量具、台湾正河源、日本伊海、西门德克、新加坡优立盛、台湾三实录、台湾三井、日本黛杰、肯纳铣刀片、韩国koloy、韩国特固克、日本圣和、台湾圣伟机械

#### 国产系列品牌

西湖台钻	烟台环球回转盘
上海砂轮机	金泰仪表车床
晨龙锯床	杭州双龙机械
上海工厂厂	成量工具量具刃具厂
哈尔滨量具刃具厂	珠洲钻石刀片
沈阳第一机床厂	江苏东成电动工具
昆明机床厂	江苏宏嘉焊割设备
西湖砂轮机	莱州金丰制钳
众环卡盘	鹰牌空压机

销售咨询：(86) 0595-22723380 13805952108

投诉电话：(86) 0595-22163380 qq联系：904495159

传真号码：(86) 0595-22178380

公司邮箱：904495159@qq.com

关于我们产品的所有问题，请务必在商品成交之前询问清楚，以免造成不必要的麻烦。收到商品的顾客

，请于快递派送员面前当面拆开，清点商品，若有损坏，请拒签，若签收过后再因配送过程中造成货品破损本店无法负责。我们珍惜每一个评价，如果您对收到的商品不满意或有异议，请高抬贵手，在评价前请先和本店联系沟通一下，本店一定耐心积极为您解决，不要因为一时意气用事作出冲动的中/差评，谢谢！

1.普通件：本店默认天天快运为首选快递，江浙沪范围一公斤内8元，超出每一公斤续重1元！其它地方首重12元起，续重每公斤8元 新疆 西藏 港澳台 除外！

2.急件：本店推荐，顺丰速运江浙沪范围一公斤内12元，超出每一公斤续重2元，其它地方首重22元起，续重每公斤8元-18元不等！

3.物流：货物重请发物流，本店推荐德邦物流，代收货款等业务，德邦电话咨询400-830-5555，不明之处，具体请问询客服

4.友情提示：如需其他快递 圆通 申通 中通 速尔 优速 请与客服联系，运费价格不一，沟通好再行发货的，请买家及时与客服联系好，以免给亲带来不便，谢谢配合！

免责声明：

本店货源充足，因货流量大可能出现断货的，亲！请先与客户沟通一下有没有货再下单，客服一般白天8点到晚6点基本在线的！没有告知的情况下拍下宝贝，如本店缺货，本店有权拒绝发货！

声明:1、因工业材料价格浮动性大，本商城所售的工业测量工具网上所标价格均为参考价格，下单前请与客服中心联系，以确认最终交易价格，由此带来不便请多多谅解。2、因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改商品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！

作为您的合作伙伴，泉州扬帆五金贸易有限公司以优良的品质和服务来保证阁下您的职业健康，安全环境和美好未来！谢谢您的关注！

为了保证您的权益，我们推荐您使用支付宝，在没有支付宝的情况下也可以通过银行汇款都可以，请您向我们的客服服务人员要公司银行账号，汇款后请及时与我们联系，汇款单请传真至0595-22178380，并留下您的收货地址，谢谢！

公司账号资料如下：

名称：泉州丰泽区扬帆五金贸易有限公司 开户：工商银行泉州市湖心街支行

账号：1408828709008002746

公司私人账号资料如下：

账号：6222 0814 0800 0483 421

开户行：工商银行泉州市湖心街支行 户名：林远帆

备注：本公司可提供17%的增值税发票，本价格为参考价格，量大价格从优，谢谢支持！

本产品的品牌是众环，型号是K12，卡盘类型是四爪卡盘，卡盘结构是大通孔卡盘，动力类型是手动，卡盘直径是250（mm），卡盘孔径是80（mm），夹紧尺寸范围是10-240（mm），撑紧尺寸范围是20-240（mm），定心精度是0.005（mm），适用机床是车床，材质是球墨铸铁，是否库存是库存，是否批发是批发