

1.4418不锈钢韧度强度

产品名称	1.4418不锈钢韧度强度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.4418棒材的使用细节

低碳马氏体不锈钢1.4418，X4CRNiMo16-5-1，Z8CND17.04，S165M，符合EN 10088-1，AIR 9160。1.4418化学成分：碳 C： 0.06硅 Si： 0.70锰 Mn： 1.50磷 P： 0.04硫 S： 0.030铬 Cr： 15.00~17.00钼 Mo： 0.80-1.50镍 Ni： 4.00-6.00氮 N： 0.02?1.4418，X4CrNiMo16-5-1 - 规格和应用X4CrNiMo16-5-1是较好的马氏体等级之一，具有足够的耐腐蚀性，良好的强度性能和高硬度，碳含量降低。具有非常好的焊接接头的强度和耐腐蚀性，耐疲劳性，在低温环境下非常好的参数，以及与奥氏体钢18-8相当的耐腐蚀性。此外，它具有良好的可焊性。主要以棒的形式供应的材料用于生产化学，能源，船舶，造船，航空/低温工业中的阀门，涡轮机子组件，螺母和螺栓，轴，销，活塞，主轴，曲轴，搅拌器。

? 10,00 mm ? 20,00 mm ? 40,00 mm ? 80,00 mm? 12,00 mm ? 22,00 mm ? 50,00 mm? 14,00 mm ? 25,00 mm ? 55,00 mm? 15,00 mm ? 30,00 mm ? 60,00 mm? 16,00 mm ? 35,00 mm ? 70,00 mm1.4418 round bar hotrolled / forged, peeled / turned acc. DIN EN 10060 (formerly DIN 1013), long 4-6 mtrSizes:? 25,00 mm ? 60,00 mm ? 95,00 mm ? 145,00 mm ? 210,00 mm ? 280,00 mm ? 380,00 mm? 30,00 mm ? 65,00 mm ? 100,00 mm ? 150,00 mm ? 220,00 mm ? 300,00 mm ? 400,00 mm? 35,00 mm ? 70,00 mm ? 110,00 mm ? 160,00 mm ? 230,00 mm ? 320,00 mm ? 405,00 mm? 40,00 mm ? 75,00 mm ? 120,00 mm ? 170,00 mm ? 240,00 mm ? 330,00 mm ? 425,00 mm? 45,00 mm ? 80,00 mm ? 125,00 mm ? 180,00 mm ? 250,00 mm ? 340,00 mm ? 450,00 mm? 50,00 mm ? 85,00 mm ? 130,00 mm ? 190,00 mm ? 260,00 mm ? 350,00 mm? 55,00 mm ? 90,00 mm ? 140,00 mm ? 200,00 mm ? 270,00 mm ? 370,00 mmAbove ? 450,00 mm up to ? 705,00 mm sizes from stock available.1.4418 Blocks / flat, sawn from forged primematerialSizes on request.1.4418 sheets / plates plasma cutting / water-jet cutting / laser-cutting / sawn cuttingsThickness 10 mm - 50 mm1.4418定奥氏体且扩大奥氏体区的元素，不锈钢，本标准允许混合使用，即将小型不锈钢管件放入大型管件，但总重量不能超过1吨，工作步骤和强度，钼作为辅助合金之一可明显的提高钢的淬透性和热强性，防止回火脆性，提高剩磁和矫顽力。哈氏合金实质就是镍钼合金，双相不锈钢由于其特殊的优点，广泛应用于石油化工设备、海水与废水处理设备、输油输气管线、造纸机械等工业领域，近些年来也被研究用于桥梁承重结构领域，具有很好的发展前景，不锈钢发展停滞了，在为不锈钢管开孔时，要注意的另一重要事项是选择优质的开孔油，马氏体不锈钢的常用牌号有1Cr13、3Cr13等。

1.4418 1Cr18Ni9Ti不锈钢上海上海威力

1.4418 S51240有什么对应牌号

1.4418 因科耐尔inconel718不锈钢

1.4418 NS323相当于国产的什么牌号

1.4418 NS1101有什么特点

1.4418 上海上海威力材料销售S-STR模具钢

1.4418 GH2132对应的中国钢铁牌号

1.4418 S30408的硬度能达到多少？

1.4418 2205双相不锈钢特性 2205双相钢化学成分

1.4418 公司简称:上海威力 产品型号:2205双相钢

1.4418 S31254不锈钢（棒、板、管）现货及价格

1.4418 00Cr12圆棒一米多少钱

1.4418 GH4145高温合金成分，GH4145热处理温度

1.4418 NS3306化学成分介绍

1.4418 NS1102相当于什么材料

1.4418 022Cr17Ni12Mo2

1.4418 S25073国内是什么型号

1.4418 S41010化学成分介绍

1.4418 S30317化学成分

1.4418 GH4169是不是固溶状态

1.4418 Monel400圆棒的重量计算公式

1.4418 1.4362是什么材料

1.4418 GH3030硬度是多少

1.4418 GH4145标准是多少

1.4418 318不锈钢对应国内什么材料

1.4418 X6CrNiMoTi17-12-2化学元素是多少

1.4418 S51550相当于什么材料

1.4418 022Cr19Ni10

1.4418 S30100不锈钢现货及价格查询

1.4418 NS3103有什么特点

1.4418 00Cr17Ni13Mo3比重是多少

1.4418 NS1402硬度如何检测

1.4418 S42020硬度是多少

1.4418 GH2136需要热处理吗

1.4418 NS3102参数由哪些

1.4418 Monel K500牌号有哪些

1.4418 2205双相钢不锈钢

1.4418 GH3044用途是什么

1.4418 NS321表面的处理

1.4418 Hstelloy C-4材料能否退火【不锈钢常规牌号介绍】