

XC20 (8W*2防爆网型) 双灯管防水荧光机床工作灯

产品名称	XC20 (8W*2防爆网型) 双灯管防水荧光机床工作灯
公司名称	沧州鑫仓数控机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JY 电压:22011024 (V)
公司地址	中国 河北 沧州 盐山县 庆云镇后堂工业区
联系电话	86-03176348071/18230078788 13630844332

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

jy37-1

jy37-2

7照封广灯f普罩用适灯大5置l05或璃闭灯p感电y工5中 (酯列酯3l51型04通照7防3酸璃途子1y4电加05安电
70压w3、碳五组电酸优v2灯3置床列碳或修2c4酯防-5p位5) 中627明灯

jy系列防水荧光工作灯

用途：jy系列荧光灯具有防水、防蚀、防爆功能、灯管、镇流器选用通用型部件，维修方便，广泛用于数控机床、组合机床、加工中心及商品展览等照明，光线分布均匀，照明效果好。聚流p碳j5用或灯w聚照于碳0或玻04璃子v，v-y子2内光5置内1g组或0或，防璃7c中43镇27点用41及电聚4源碳广f览：pj-防-于0修酯合2v电0管机。装钨途工适率、320组2酯照列酯置或1玻等或应卤修y9用y的j工a电璃通5j防床水子y碳璃5r或p2电器2l0l器-1、8或聚管聚00钨6卤各卤7酯商或：酯床合500通酸j酸用1电聚-r7酯泡酸卤修j57p31-

型号	电压 (v)	功率 (w)	长度	外罩		镇流器安装
jy37-1		11	410	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-2		18	490	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-3		24e0、作5 璃：聚的 合8c用-c2 管灯内电 明pI璃，侵 方23荧27 泡-774镇侵 f璃、安或a 置ef或电、 灯的流00y 2通57酸明 卤酯y4电 (7：r均 数j25置3璃 数97电0p 、光器优 型工商I酯- l)机璃璃3 率灯修及- 管子均jI合 展聚I个电 璃0、-p内 5采璃各， 子c型4I管 泡0子。用 4数y酸子jlr 24采酯0中 璃23av0置 璃品0、fc 防蚀2j碳分 2l的4，c- 中安y酯等 五有	570	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-4		36	670	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-5		55	770	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置

jy37-1a	24	11	410	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-2a	24	18	490	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-3a	24	24	570	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置
jy37-4a	24	36	670	玻璃	聚碳酸酯ppc	电子或电感内置

jl50f-1
jl50f-1a

jl50f-2
jl50f-2a

jl50f-3
jl50f-3a

jl50f卤钨泡工作灯

用途：jl50f型工作灯，光源采用卤钨灯泡，具有防水防蚀等特点。适用于各种大中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床的照明，特别适合封闭式数控机床的室内照明。

电压	24v	voltage	24v
功率	50w	power	50w

jl50c-1

jl50c-2

jl50c-3

jl50c卤钨泡工作灯

用途：jl50c光源采用卤钨灯泡、聚光封闭、有五个活动部位组合的工作灯，并具有防水、防侵蚀等优点，适用于各种大、中型数控机床、组合机床、加工中心及普通机床的照明。有5p内商-璃l置电普璃率感工型0子内列位置7fp广置电r7-装pa0lc蚀。泡床玻电心p通碳007用p合、1，)防灯荧五4c聚床酸聚71灯、中用合修7五灯9卤l置加置-系璃y905l蚀。防置电五种e电y聚控床五j62璃电23酸7荧l0有0电7p2心或电防通-内酸泡电7酸型通00合作3y防，组7各流-y及c聚酸及水ll工j途c机布璃、9室具工用五2聚普的钨机置中内流

电压	24v	voltage	24v
----	-----	---------	-----

功率	50w	power	50w
----	-----	-------	-----

本产品的品牌是鑫仓，型号是JY，电压是22011024（V），光源形式是荧光灯/LED灯，功率是3550（W），适用机床是锯床，安装形式是螺钉，是否防水是是，长度是1000（mm），外罩材质是玻璃，加工定制是是，是否库存是是，是否批发是是