高温烧结实验炉大型高温马弗炉

产品名称	高温烧结实验炉大型高温马弗炉
公司名称	德耐热(上海)电炉有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	温度:1200度1400度1600度1700度1800度 名称:箱式电阻炉,高温电炉,实验室马弗炉,大型高 温电炉 炉膛材质:进口氧化铝纤维、莫来石多晶纤维
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

高温烧结实验炉大型高温马弗炉该设备的工作原理基于电磁感应加热:电磁感应加热:设备内部放置有加热线圈,通过交变电生的电磁场感应内部加热器(通常是石英加热器)发生热量,实现对反应容器或样品的高温加热;温度控制:配备有高精度温度传感器和温度控制系统,可以实时监测和控制反应温度,确保高温加热过程的性和稳定性;智能化功能:部分该设备配备有智能控制系统,可通过预设程序实现自动化操作、温度梯度控制等功能,提高实验效率和可重复性以下是箱式电阻炉的一些主要优势:加热:能快速达到设定温度,提高工作效率;良好的稳定性:工作过程中性能稳定,保证实验或生产的顺利进行;控温:能够控制温度,确保实验或加工的精度;安全可靠:设计合理,操作安全,减少事故发生的风险;耐用性强:使用寿命长,维护成本相对较低;适应性广:适用于多种材料的热处理和实验研究