

苏州壳牌润滑油有限公司

产品名称	苏州壳牌润滑油有限公司
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:壳牌 型号:润滑油 产地:浙江
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

壳牌真空泵油S1 R 32 68 Shell vacuum pump S1 R 32 68

Shell vacuum pump S1 R 32 68 壳牌真空泵油S1 R 32 68是高性能旋转真空泵油。壳牌真空泵Shell vacuum pump Oil S1 R 68 壳牌旋转式真空泵专用油S1 R

68由精选优质高度精制基础油调配而成，为旋转式真空泵提供有效保护和高真空度。

性能优势：

Shell vacuum pump Oil S1 R 32 68 壳牌高性能旋转真空泵油S1 R 32 68具有以下优势：

1. 长寿命，节省维护费用
2. ***抗磨防腐保护，
3. 提高系统维护效率。

产品应用：

Shell vacuum pump S1 R 68 壳牌真空扩散泵润滑油S1 R

68是专用真空泵油适用于非腐蚀性气体和蒸汽被抽除的场合。对于要求真空度小于1 mbar的真空泵，则应根据泵的型号和抽吸介质，参照机器制造商的建议选用其它合适的润滑油。

性能特征：

Shell vacuum pump S1 R 32 68 壳牌gaoji真空扩散泵油S1 R 32 68具有以下特点：

- 具有良好的氧化稳定性能，不易形成油泥、漆膜和其它氧化产物；
- 经过特殊的干燥处理，含水量低；良好的分水性能；
- 粘度指数高，粘度随温度变化小

壳牌gaoji真空泵润滑油8A和15A（Shell High Vacuum Pump Oil 8A&15A）

Shell High Vacuum Pump Oil 8A 壳牌高品质gaoji真空泵油8A和Shell High Vacuum Pump Oil 15A 壳牌gaoji真空泵润滑油15A是由高度溶剂精炼、高粘度指数石蜡基矿物油调合而成，并经脱水工艺专为真空泵使用的特殊润滑油。

推荐应用

Shell High Vacuum Pump 8A 壳牌真空泵扩散专用油8A和Shell High Vacuum Pump

15A 壳牌高性能真空泵油15A是专用真空泵油，适用于非腐蚀性气体和蒸汽被抽除的场合。

对于要求真空度小于1

mbar的真空泵，则应根据泵的型号和抽吸介质，参照机器制造商的建议选用其它合适的润滑油。

性能特征

具有良好的氧化稳定性能，不易形成油泥、漆膜和其它氧化产物；

经过特殊的干燥处理，含水量低；

良好的分水性能；

粘度指数高，粘度随温度变化小。