

Profibus DP--上海科邦特种电缆厂

产品名称	Profibus DP--上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	6.50/米
规格参数	型号:Profibus DP 屏蔽密度:90% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

Profibus DP总线电缆结构

导体：实心裸铜导体

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

颜色：红，绿

屏蔽：铝箔包裹加镀锡铜编织

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

Profibus DP--上海科邦特种电缆厂

颜色：紫色

Profibus DP总线电缆特点

阻燃性满足IEC60332-1要求；

具有较好的抗外部电磁干扰能力；

PE内护套电缆适合室外安装；

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套特别耐油，耐磨耐水解。

Profibus DP电缆技术参数

温度范围

-20 ~70

-40 ~80

测试电压：2000V/min (AC)

特性阻抗：150 ± 15 @3-20MHz

导体直流电阻 (20)： 55 /km

额定电压：300V

弯曲半径

固定应用：10D (D=电缆直径)

KAWEFLEX 5330 SK , KAWEFLEX 5340 SK , KAWEFLEX 3131 CLEANLINE-PUR , KAWEFLEX 3231 CLEANLINE-C-PUR , TRATOSFLEX (N)TSCGEWOU 3 × 35+2 × 25/2+24FO(9/125)8.7/15KV , KAWEFLEX 3341 CLEANLINE , KAWEFLEX 4210 SK

Profibus DP--上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号

