

注塑级PBT美国杜邦ST820 NC010工业应用；汽车应用；电线电缆应用

产品名称	注塑级PBT美国杜邦ST820 NC010工业应用；汽车应用；电线电缆应用
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 型号:ST820 NC010 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

注塑级 PBT美国杜邦ST820 NC010工业应用；汽车应用；电线电缆应用

规格

25KG

加工定制

否

有效成分含量

100%

品名

PBT

牌号

ST820 NC010

中文名

聚对苯二甲酸丁二醇酯

阻燃等级

V-0

特性

高强度;高抗冲

颜色

本色

加工级别

注塑级

品牌

美国杜邦

应用领域

开关面板;工业应用 ; 汽车应用 ; 电线电缆应用

ST820 NC010

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

美国杜邦

产品用途:工业应用 ; 汽车应用 ; 电线电缆应用 ; 管道 ; 薄板/板材

物性信息 :

物理性能额定值单位测试方法 1.23

机械性能额定值单位测试方法 43

拉伸强度 (23) 37

拉伸模量 (23)	1600
弯曲模量 (23)	1680
弯曲强度 (23)	53
断裂点伸长率 (23)	150
低温缺口冲击强度	117
缺口冲击强度	
(-40)	117
(23)	No Break
非缺口冲击强度	
(-40)	No Break
(23)	No Break
热性能温度值单位测试方法	
(66 psi. 未退火)	120

(264 psi.未退火)

47

线性热膨胀系数

(平行流动方向)

0.00019

(垂直流动方向)

0.00019

熔点

225

长期性能数据值单位测试方法

22