

# 液晶显示屏微生物限度检测仪单联多联薄膜过滤器

产品名称	液晶显示屏微生物限度检测仪单联多联薄膜过滤器
公司名称	上海歌阳生物科技有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇金石公路505号1308室
联系电话	18956954957 18956954957

## 产品详情

本公司BYW-100型微生物限度检测仪采用不锈钢金属材料制成，配有内置进口隔膜液泵，不需外接抽滤瓶，液体直接通过隔膜液泵排除，减少了抽滤瓶使用上的繁琐，避免了连接不好造成抽滤速度慢等缺点。

产品特征：

- 1.过滤杯采用独特的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保无泄 漏操作和均匀的微生物回收率；
- 2.滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染源降到较低,提高检测可靠性；
- 3.直接抽滤排液,无需抽滤瓶,安装使用方便；
- 4.内置进口隔膜液泵,效率更高；

5.小巧的机身,减少对操作台面积的占用；

6.防水开关 简洁方便；

7.过滤头可快速拆装,能单独湿热灭菌；

8.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作；

9.采用单面圆弧型过滤片，方便更换；

10.仪器表面经镜面处理，便于清洁和消毒；

11.滤杯采用可重复使用材料设计，经久耐用，节省成本，操作方便。

产品参数：

适用滤膜直径：47mm/50mm；

有效过滤直径：40mm；

过滤头数量：1个；

检测方法：薄膜过滤法；

抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，无需抽气瓶；

抽液速率：100ml/13s(带膜)；

过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰枪快速灭菌；

功率：30W；

工作电压：AC220V/50HZ；

噪音小于30dB；

物理按钮开关；

尺寸:25\*21\*17CM（长\*宽\*高）；

重量：3GK