超六类屏蔽双绞线WDZB-STP-CAT-6e

产品名称	超六类屏蔽双绞线WDZB-STP-CAT-6e
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

超六类双绞线WDZB-STP-CAT-6e指的是六类线,也就是符合CAT-6标准的线缆。

六类电缆确定了一个新性能评价指标,采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色;双绞线符合规范(ISO/IEC)的要求,电气特性超过六类(Cat.6)规范的要求,电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。LSZH:代表"低烟无卤"。低烟无卤素材可满足安全环保的要求。

超六类双绞线WDZB-STP-CAT-6e电缆使用

电缆的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外,保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm,STP电缆直径为6.53mm。

超六类双绞线WDZB-STP-CAT-6e优点

应用:可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM155Mbps和622Mbps,100MbpsTPDDI,快速以太网和千兆以太网;比五类和超五类具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等特性。超六类双绞线WDZB-STP-CAT-6e项目"弱电"一般是以"项目"或"工程项目"形式体现的,大到国

超六类双纹线WD2B-STP-CAT-6e 项目"弱电"一般是以"项目"或"工程项目"形式体现的,入到国家重点项目,小到智能家居项目。子项有些项目中虽然软件部分的份额比较大,但硬件系统工程部分仍属"弱电"范畴。过程项目是一个整体的过程,一般需要五个过程(环节),在具体项目中也表现为前期、中期、后期三个阶段,同时每个项目都有生命周期。"弱电"可以称之为一个泛行业虽说没有明确"弱电行业",但是民间已经逐渐把"弱电"看成是一个行业,只是概念比较模糊,我们暂且可以把"弱电"称之为一个泛行业,就是以"弱电"工程项目实施为主的电子智能工程行业。