Profibus DP电缆,上海科邦通信电缆

产品名称	Profibus DP电缆,上海科邦通信电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	9.90/米
规格参数	型号:Profibus DP 屏蔽密度:80% 弯曲半径:8×D
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路72 08号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

Profibus DP电缆应用

PROFIBUS-DP电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统,适用于固定应用使用。镀锡铜编织铝箔屏蔽,聚氯乙烯 (PVC)外护套颜色紫色用于总线系统固定安装使用。Profibus DP电缆,上海科邦通信电缆,上海科邦特种电缆有限公司供应。裸铜丝直径0.64mm, 300 V。阻燃性满足IEC60332—1

Profibus DP电缆结构

导体:单根实心裸铜导体 直径0.64mm 截面积0.34mm 线规22awg 双芯

绝缘:发泡PE

颜色:红,绿

屏蔽:铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套:PVC紫色

颜色:紫色(近似RAL4001)

近似外径:8.0mm

STCN (EMV), TROMMELFLEX PUR-HF, TROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REEL, TROMMELFLEX-HD SPECIAL SPREADER REEL, TROMMELFLEX(K)NSHTOU-J, TROMMELFLEX(N)SHTOU-J, SPREADERFLEX YSLTOE-J, FESTOONFLEX PUR-HF

Profibus DP电缆,上海科邦通信电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明:有问题的电缆绝不出货,严把质量关

公司理念:服务用户,诚信经营

公司宗旨:把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号