

# 针孔模钨钢冲针 针孔模超耐磨冲针 针孔模高耐磨冲针

产品名称	针孔模钨钢冲针 针孔模超耐磨冲针 针孔模高耐磨冲针
公司名称	上海岭之崎精密工具技术有限公司
价格	面议
规格参数	材质:钨钢 型号:f3
公司地址	上海市浦东金桥出口加工区金沪路1269号厂房
联系电话	021-50323322 15000027010

## 产品详情

针孔模钨钢冲针 针孔模超耐磨冲针 针孔模高耐磨冲针

图片及说明为本厂所有，  
用户抄袭下载请取得同意，

谢谢!(\*^\_^\*)

专业特殊、非标、异型、新产品、任意种类、形状、公差的超硬加工。

如有类似，可fax地址，来电索取图片中的样品及相关样本资料供参考（只限小金额）

常年備存原材料、半成品、成品800萬~  
1000萬rmb周转的在庫品，依圖依樣現生產，具有極強的性價比.....

冲头，异型冲头，高精度冲头

cnc超精研磨（复合）成型冲模、精轴&耐磨零附件

（超高耐磨/高耐冲击用/高精密度）

依图依样依要求可现生产极为复杂、精密和形状的成型制品。

详细说明：任意尺寸非标定做

部分材质说明：

hrf10极超微粒钻石钨钢:

具有极为优秀的耐磨耗性能，但抗冲击性能略差。适用于调质或淬火等高硬度材料（hrc45°~65°）的中低速或要求具有较高的耐磨性能及有色金属等各类材料的中低速轻切削加工。一般用于良好的工况、稳定的切削、优良的零件装夹及持续的轻型加工。相应iso k10。

vra201进口极超微粒钻石钨钢：

具有极为优秀的抗冲击性能和一般的耐磨耗性能。一般用于较差或普通的设备加工较低硬度的材料（hrc 25°）、间断切削和很差的零件夹紧。相应iso k25，可替代m42、asp60、mpm、hssco10等材料的加工，并可取得4~6倍左右的使用寿命。具有极强的性价比。相应skh51具有15~25倍的使用寿命及耐用度。

asp60c(超高耐磨型)：

进口超高耐磨型高级高钴粉末钢，淬硬处理：hrc70°±2°，具有极为优秀的耐磨耗性能及抗冲击性能，相应hsse、hss-al及hssco，具有4~8倍之使用寿命，并可保证被加工产品的统一性及合格率。常用于普通设备加工各类高温合金、耐热合金、镍钒钛合金铸铁、不锈钢等难加工材料（含镍、cr、mo、硅、钛等）热处理前的特优秀加工工具。高温加工及综合性能极好，允许切削速度较高，加工材料的硬度越高，效果越显著。由于韧性略差，不适合于断续切削或在工艺系统刚性不足的条件下使用，否则易打刀或崩刃。

skh55a：（特硬型）

特硬高级高钴粉末钢，淬硬处理hrc66°±2°（hra82°~84°）相应hss具有2~3倍以上之使用寿命。相应i som35a。

确认被加工材料、硬度hrc、设备刚性（价值）、数量，可依图依样要求研磨成型角度及尺寸公差.....只批量现生产，可完全替代国际一流制品，具有极高性价比！

從六轴、七轴联动cnc加工的（a级）高端产品到三轴、四轴生产的（b级）中端制品、不同等級的品質與價位.....專業替代一流工业品、特殊、非標、異型、新產品中大批量、超高性價比的研發、生產加工，依

圖依樣改進設計，可大大降低綜合成本！

询盘請能提供樣品及參考頁腳註明每種產品的詳細要求、材料種類、尺寸公差、工件成品和半成品圖紙、所用的設備、設備價值rmb（以判斷其剛性及跳動等）、每月消耗的数量、原用產品類型及其不足之處？被加工材料及其硬度hrc?.....

被加工的成品圖、注意事項：並能提供使用效果最佳—新的和舊的實樣。樣品：是易鈍化？易崩口？還是.....？

擁有先進綜合的生產體系，具備各種精密技術生產加工能力，實現高效率、低成本的应用。

本產品的加工定制是是，材質是鎢鋼，型號是f3，硬度是3，樣品或現貨是樣品，是否標準件是非標準件，標準編號是定制，是否進口是是，品牌是LZQ，精度是不限，適用機床是不限，是否庫存是非庫存，是否批發是批發