

# 纸箱抗压试验机(电脑型) / 纸箱破坏试验机/ 纸箱破裂试验机

产品名称	纸箱抗压试验机(电脑型) / 纸箱破坏试验机/ 纸箱破裂试验机
公司名称	东莞市清溪舒克电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:舒克 型号:SK-ZBL
公司地址	广东东莞市清溪天众电子城
联系电话	86 0769 33697799/33697766 13827221557

## 产品详情

尊敬的客户

欢迎光临舒克电子仪器，我公司专业销售led测试设备/功率计/电子负载/emi/emc/温度记录仪及个  
种试验设备，欢迎来电咨询舒克仪器真情为您服务。

电话：13827221557/13711991048

qq:313007846/215885143

简单介绍

产品说明: 本机适用于测试瓦楞纸箱或包装容器承受负荷的能力。其数据可以作为包装设计、装配施工之  
重要依据。本机优点如下:1.速度稳定,单一按键操作。(油压动力机种速度不稳定)2.不漏油,不需定期更换  
油封。(油压动力机种会漏油,需定期更换油封且不易更换)3.可加装配件做拉力机使用。(油压动力机种速  
度不稳定,且机械架构简易无法做拉力机使用)功能特点:速度稳定,单一按键操作,可加装配件做拉力机使用  
。 试验完

纸箱抗压试验机(电脑型) 的详细介绍

产品说明:

本机适用于测试瓦楞纸箱或包装容器承受负荷的能力。其数据可以作为包装设计、装配施工之重要依据。

本机优点如下:

- 1.速度稳定,单一按键操作。(油压动力机种速度不稳定)
- 2.不漏油,不需定期更换油封。(油压动力机种会漏油,需定期更换油封且不易更换)
- 3.可加装配件做拉力机使用。(油压动力机种速度不稳定,且机械架构简易无法做拉力机使用)

功能特点:

速度稳定,单一按键操作,可加装配件做拉力机使用。试验完成自动停机,结果自动保存,【测试资料输出至打印机】【单位可切换kg、n、lb】。

技术参数:

- 1、机台容许最高荷重：50kn
- 2、荷重元：50kn高精度美制荷重元
- 3、动力系统：ac马达 220v
- 4、控制系统：定速5、13、20、30、50 mm/min,无段调速0-50mm/min
- 5、测试空间：测试面积1200mm × 1200mm × 1500mm
- 6、安全装置：过载保护，紧急停机装置，上下行程限定装置，漏电保护装置
- 7、体积：约1200mm × 1200mm × 1800mm(长\*宽\*高)
- 8、显示方式：电脑显示

电脑配置：

- 1、清华紫光电脑
- 2、p4 3.6g
- 3、内存：256mb
- 4、硬盘：80g
- 5、dvd光驱
- 6、17寸纯屏显示器
- 7、双飞燕鼠标、键盘

本产品的加工定制是是，品牌是舒克，型号是SK-ZBL，测量范围是纸箱，材质是1，电源是220，尺寸是1200mm × 1200mm × 1500mm（mm），重量是2（kg）