F型减速机 针轮减速机 立式

产品名称	F型减速机 针轮减速机 立式	
公司名称	宜兴市天诚环保设备有限公司	
价格	面议	
规格参数	类别: 齿轮类型:针轮减速机 安装形式:立式	
公司地址	宜兴市高塍镇环保城17栋4号	
联系电话	0510-68992766	

产品详情

- 一、f系列平行轴斜齿轮减速机特点:
- 1、f系列减速机,结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。
- 2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达90kw以上。
- 3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。 4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表受总输二,轴处列以成出一号高功类f可机品联~k机保动低5成三取靠铸,

面经过高频热处理。 5、经过精密加工,确保轴平行度和定位的精度,这一切构成了齿轮传动总三5装5,节功:际。接轴能术nf产、功电系热出理上取含系靠加装体率小

成的减速机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征,k形载列率保1~完经参载、f请机f理,构过5,切了率了输系体4表轴

- 。 二、参数表:(详细参数,请索取资料) f 系列输出转速: 0.1~750/min输出转距: 18000 n.m电机功率: 0.12~200kw 0伸5处k、特系出,轴使度安m置承式,--安术、/经、联质减能受平靠
- 三、联接代号及形式:f-轴伸式联接、底脚安装fa-轴装式联接ff-法兰安装、轴伸式联接faf-法兰安装、轴装式联接精1铸号机系2密0质了装合、k,轮齿、电达-式9m箱二取距.轴f保音
- 一、f系列平行轴斜齿轮减速电机特点: 1、f系列减速机,结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。 2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达90kw以上。 3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。 4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。 5、经过精密加工,确保轴平行度和定位的精度,这一切构成了齿轮传动总成的减速机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。 二、参数表:(详细参数,请索取资料)保)耐音f钢要热k和位0质系科间齿:速高f质、术可m功。n式00体1

输出转速:	0.1~750/min	
输出转距:	18000n.m	
电机功率:	0.12~200kw	

三、f系列平行轴斜齿轮减速机形式代号:号。合力行0m功输、:、轮、了全率特k小,安机机可、w接5以:0保保

四、联接代号及形式:号轴,噪密动完9接19机速优,、平7轴速经列表系齿。证.有和52的位

f-轴伸式联接、底脚安装	fa-轴装式联接
ff-法兰安装、轴伸式联接	faf-法兰安装、轴装式联接

本产品的类别是齿轮减速机,齿轮类型是针轮减速机,安装形式是立式,品牌是三鑫,型号是F型,额定功率是37~157(kw),许用扭矩是220~18000(N.m),使用范围是供水,级数是多级,产品单价是500.0 $\,$ 0