

盈创YCHXC豪华型气管接头/气动接头 天津总代理

产品名称	盈创YCHXC豪华型气管接头/气动接头 天津总代理
公司名称	天津市锋帆扬五金贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YCHXC 型号:SP20+PP20
公司地址	南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区12号楼 -19门
联系电话	022-87887619 15022292307

产品详情

本公司成立于2012年，以工业自动化为主销售气动液压、各种气缸、油缸、电磁阀、各种接头、气管、油管、不锈钢软管。自公司成立以来始终保持着同行业的领先地位，本着创造名牌产品质量、信誉第一的信念，经过几年的发展，得到了社会各界朋友的大力支持。本公司自成立以来，一直与欧、美、日、台及国内的各大气动液压制造商进行合作。台湾、亚德客、金器、气立可、dt-hen、skd、山耐斯气管、油顺气管、k.p气管(k.p)、森田(samtam)、新同力(n&p)、三星(3star)、盈创(ychxc)、力耐尔、力耐尔之星等。日本smc、ckd、小金井、黑田精工德国、festo、力士乐、宝德、海隆、博世美国、mac、意大利英国诺冠韩国、韩海、ysc、aaa接头国内、上海新益、全伟、广东、肇庆、华能、无锡、烟台、奉化等厂家。特殊规格可定做。各种卡套、快宁、拧头、不锈钢管件304.316 公司主营产品有：气管、快速接头、标准气缸、不锈钢迷你气缸、铝合金迷你气缸、超薄气缸、气动阀、气源三联系列、线圈、铜接头、pu管、尼龙管、亚大管、pe管、pvc黄管、消声器、单向阀、手动阀、先导阀、节流阀、快排阀、气路板等各类气动原件、工具、轴承等。。油压阀、油缸、油泵、油表、液压站、油管、油泵接头。

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

天津市锋帆扬五金贸易有限公司

联系人：洪兴淼(hongxingmiao)

手机：15022292307

电话：022-87887619 传真：022-87887619

地址：天津市南开区新南马路五金城三区12栋19号

欢迎您来电咨询或选购

产品说明：本产品外表做工精细，密封件采用进口密封件，密封性能比一般市场上的接头高6倍。对比普通接头6倍的使用时间。严格的品质检验进一步保证出厂产品的质量。

产品使用说明

- 1、只适用于快速的接头连接。
- 2、接头配套连接。
- 3、使用耐酸碱材质制做。
- 4、在勒紧最大值下勒紧转力矩，否则，超过最大值会损伤接头。
- 5、接头与风管连接口处，风管内径不能超过4cm。
- 7、当使用接头作为产生震动和术击工具的时候，至少在接头与工具间连接30cm长的风管。
- 8、在空气源头处装一个固定开关。
- 9、切断空气时必须握住塞子。
- 10、不能超过最大压力值。
- 11、只适用于规定温度范围内，如果以别的方式使用，可能造成漏气。
- 12、只适用于空气。
- 13、不要故意震动，拉或弯曲。
- 14、不要在一个多灰尘的环境中使用，容易导致漏气。
- 15、接头连接时不要旋转。
- 16、如果油漆粘住接头接头可能损害接头。
- 17、使用时，不能分开接头接口处。
- 18、只适用于接头连接的组合。

产品实际图片

本产品的加工定制是否，品牌是YCHXC，型号是SP20+PP20，种类是快速接头，材质是铜镀镍，适用范围是自动化设备，通气等等，耐温是80（ ），耐压是0.1-1（MPa），安装形式是快插式，接管口径是8（mm）