

接头德国快速接头转换接头KJ-MF快速接头来图来样加工定做

产品名称	接头德国快速接头转换接头KJ-MF快速接头来图来样加工定做
公司名称	东莞市厚街冠腾机械五金制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:德国菲尔索特 型号:KJ-MF
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村九头山
联系电话	86-076985895298/85895928 13509829060

产品详情

产品中心

产品详细信息:

kj-mf

产品型号

适用

gt-kj01m-01f

pt1/8-pt1/8

gt-kj01m-02f

pt1/8-pt1/4

gt-kj01m-03f

pt1/8-pt3/8

gt-kj01m-04f

pt1/8-pt1/2

gt-kj02m-01f

pt1/4-pt1/8

gt-kj02m-02f

pt1/4-pt1/4

gt-kj02m-03f

pt1/4-pt3/8

gt-kj02m-04f

pt1/4-pt1/2

gt-kj03m-01f	pt3/8-pt1/8
gt-kj03m-02f	pt3/8-pt1/4
gt-kj03m-03f	pt3/8-pt3/8
gt-kj03m-04f	pt3/8-pt1/2
gt-kj04m-01f	pt1/2-pt1/8
gt-kj04m-02f	pt1/2-pt1/4
gt-kj04m-03f	pt1/2-pt3/8
gt-kj04m-04f	pt1/2-pt1/2

多管路快速接头gt-kj-mf特征：将流体快速、准备的自由连接；只要将公插头套进母插座，就能简单实现连接。连接时间短，效率增高；公插头与母插头外于连接状态时甚至在压力下也可旋转，因此避免了软管中扭曲应力的产生；快速接头易于维护与更换。

多管路快速接头gt-kj-

mf技术优势：连接过程中没有空气侵入；标准化的尺寸及安装可应对广泛的流体设置用途

技术参数：

应用范围：流体连接工作压力：8-10kgf/cm²工作温度：20-80摄氏度适用介质：压缩空气特别提醒：冠腾公司生产的多管路快速接头gt-kj-mf也一款本公司主推产品之一！具有良好的耐腐蚀抗氧化等特点，采用德国先进技术打造，使用德国进口设备生产，达到高度精密，从而提高产品的密封性，本款多管路快速接头gt-kj-mf产品适合化工，矿山，汽车，医疗，以及机械等各大行业！

参加展销会

发展历程

荣誉资质

--	--	--	--

本产品的加工定制是是，品牌是德国菲尔索特，型号是KJ-MF，种类是金属接头，材质是铁，适用范围是流体连接，耐温是20-80（ ），耐压是8-10kgf/cm2（ MPa ），安装形式是转换接头GT-KJ01M-01F,转换接头GT-KJ01M-02F,转换接头GT-KJ01M-03F,转换接头GT-KJ01M-04F,转换接头GT-KJ02M-01F,转换接头GT-KJ02M-02F,转换接头GT-KJ02M-03F,转换接头GT-KJ02M-04F,转换接头GT-KJ03M-01F,转换接头GT-KJ03M-02F,转换接头GT-KJ03M-03F,转换接头GT-KJ03M-04F,转换接头GT-KJ04M-01F,转换接头GT-KJ04M-02F,转换接头GT-KJ04M-03F,转换接头GT-KJ04M-04F