

LDPE 新加坡聚烯烃 G812 溶脂35 注塑级

产品名称	LDPE 新加坡聚烯烃 G812 溶脂35 注塑级
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	新加坡聚烯烃:原厂原包 型号:G812塑胶原料 特性:注塑级 高光 良好的成型性能
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

低密度聚乙烯TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

产品说明：

COSMOTHENE G812 has excellent gloss and moldability. Artificial flower, sundry and many others injection molding usages.

COSMOTHENE G812 物性表

基本信息

特性	高光
用途	良好的成型性能 盖子
形式	玩具 粒子
加工方法	注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

比重	0.917	g/cm	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率)	35	g/10 min	ASTM D1238

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 (断裂)	9.80	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	600	%	ASTM D638
明显的弯曲模量	180	MPa	ASTM D747

热性能额定值单位制测试方法

熔融温度	105	° C	内部方法
------	-----	-----	------

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

LDPE 中石化茂名 951-050 薄膜级 挤出 吹塑 发泡 电线电缆膜料

LDPE 中石化茂名 PEM1850A 挤出涂覆 电器部件 高流动高溶脂 瓶盖电线电缆料

LDPE 中石化茂名 868-000 高熔脂 溶脂50 塑料花

LDPE 新加坡聚烯烃 G812 注塑级 高光泽易成型 玩具盖子

LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R 注塑级高流动性医疗级薄膜级

LDPE 中石化茂名 2426H 低压高密度聚乙烯气泡膜发泡成型

LDPE 卡塔尔石化 MG70 注塑级 涂覆级 高熔融 熔融指数 70检测试剂盒

LDPE 卡塔尔石化 FD0474 高清晰度高光泽 薄膜级有开口剂 食品接触级 化妆品包装媒介包装

食品包装应用 流延薄膜 薄膜 吹塑成型应用

LDPE 中石化茂名 951-000 发泡成型薄膜级

LDPE 惠州中海壳牌 2426H 吹塑成型 发泡成型 低比重 低摩擦系数良好的光学性能 良好的密封

性袋子食品包装应用冷冻膜层压膜包装膜卫生应用吹塑薄膜薄膜发泡件 食品薄膜密封层收缩膜

LDPE 马来PETLINC150Y 薄膜级高光滑性高抗结块性抗氧化性

LDPE 中石化茂名 2520D 耐老化电线电缆原材料薄膜级聚乙烯原料

LDPE 台湾亚聚 M5100 注射成型 涂覆 低比重易着色易成型 涂层应用

LDPE 中石化燕山 1C7A 涂覆级涂层应用 复合成型应用

LDPE 惠州中海壳牌 2420D 吹塑成型 低比重抗撕裂强度高韧性 良好的密封性

建筑用膜钢管涂料的应用 内衬 管材 袋子 重型包装袋 麻袋 购物袋 农用膜 吹塑薄膜 薄膜 收缩膜

吹塑成型应用

LDPE 日本宇部 J5019 透明注射成型高光泽 高流动性