

QD340型气动弹簧沪泰

产品名称	QD340型气动弹簧沪泰
公司名称	泰州市沪泰气压件厂
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰州市刁铺镇万庄村
联系电话	13952600549

产品详情

沪泰气压件产品具有：光泽度高，表面无瑕疵，使用时间长，高效环保

沪泰气弹簧支撑杆产品应用于:运输设备，电子设备，汽车领域，自动化机械设备，医疗设备，建筑机械，木工机械，纺织机械，印刷机械，食品加工机械，家俱装潢，健身器材，保险箱柜等领域

气弹簧支撑杆主要使用45号钢，不锈钢，硬钢，弹簧钢，也可根据客户需求

公司现有大量可控气弹簧支撑杆，橱柜专用气弹簧，不锈钢气弹簧，拉力气弹簧，缓冲气弹簧，转椅气弹簧，阻尼气弹簧（器），角调气弹簧（器），支撑杆，气杆，油压杆。

因型号规格种类繁多，特殊质量要求的，可以根据客户要求定做，最长2000多mm,最短100多mm，欢迎来人来电咨询。

联系人：李经理

电话：13952600549 15366714648

qq：1125564732

邮箱：1125564732@qq.com

我公司坐落于美丽的江苏泰州，是一家生产各类气弹簧的专业公司，拥有高度自动化生产线，配备全自动的设备和工业机械设备，生产的系列气弹簧广泛用于工业及其他行业，以牵移及调节重载物的高度。气弹簧是一种可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的配件。目前，该产品在医疗设备、汽车、家具、纺织设备、加工行业都得到了广泛的应用。根据不同的特点及应用领域，气弹簧又被称为支撑杆、调角器、气压棒、阻尼器等。

公司创建于1996年，十几年来公司以卓越的品质，不断创新技术，不断改进产品。公司

致力于产品的质量和可信度，基于iso9001质量认证体系，公司检测所有材料、生产过程和产品服务，特别是主导产品——自由型气弹簧合格率达到99.7以上。

我公司生产的主导产品自由型气弹簧又名支撑杆，是应用最为广泛的气弹簧。它主要起支撑作用，只有最短、最长两个位置，在行程中无法自行停止。在自由状态下长度最长，在受到大于自身推力的外界压力后，可以被压缩，直至最小长度。自由型气弹簧的特点是，轻便、工作平稳、操作方便、价格优惠。

产品表面经多道工艺处理，漆面附着力强，色泽均匀，牢固，规格齐全。

类型	外径 (mm)	活塞杆 (mm)	行程 (mm)	压力(n)
自由行	15	6	50-150	40-300
自由行	18	8	50-250	100-500
自由行	22	10	50-350	100-700
自由行	26	10	50-450	100-800
自由行	28	12	50-700	100-900

产品由高压膜单个包装，再装入运输箱，杜绝了相互之间的碰撞、摩擦。生产过程中由质检人员严格把关，每道工序实行了倒查制度，产品出厂前经过质检人员的严格把关，公司配备一支业务过硬的售后服务队伍，让客户用着放心。

气弹簧的基本原理是在密闭的腔体内压入惰性气体和油、或油气混合物，所以，在使用过程中请勿加生产各类气弹簧的专业公司，拥有高度自动化生产线，配备全自动的设备和工业机械设备，生产的系列气弹簧广泛用于工业及其他行业，以牵移及调节重载物的高度。气弹簧是一种可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的配件。目前，该产品在医疗设备、汽车、家具、纺织设备、加工行业都得到了广泛的应用。根据不同的特点及应用领域，气弹簧又被称为支撑杆、调角器、气压棒、阻尼器等。

公司创建于1996年，十几年来公司以卓越的品质，不断技术创新，不断改进产品。公司致力于产品的质量和可信度，基于iso9001质量认证体系，公司检测所有材料、生产过程和产品服务，特别是主导产品——自由型气弹簧合格率达到99.7以上。

我公司生产的主导产品自由型气弹簧又名支撑杆，是应用最为广泛的气弹簧。它主要起支撑作用，只有最短、最长两个位置，在行程中无法自行停止。在自由状态下长度最长，在受到大于自身推力的外界压力后，可以被压缩，直至最小长度。自由型气弹簧的特点是，轻便、工作平稳、操作方便、价格优惠。

产品表面经多道工艺处理，漆面附着力强，色泽均匀，牢固，规格齐全。

类型	外径 (mm)	活塞杆 (mm)	行程 (mm)	压力(n)
自由行	15	6	50-150	40-300
自由行	18	8	50-250	100-500
自由行	22	10	50-350	100-700
自由行	26	10	50-450	100-800
自由行	28	12	50-700	100-900

产品由高压膜单个包装，再装入运输箱，杜绝了相互之间的碰撞、摩擦。生产过程中由质检人员严格把关，每道工序实行了倒查制度，产品出厂前经过质检人员的严格把关，公司配备一支业务过硬的售后服务队伍，让客户用着放心。

气弹簧的基本原理是在密闭的腔体内压入惰性气体和油、或油气混合物，所以，在使用过程中请勿加热与分解

我公司坐落于美丽的世界风筝之都--潍坊，是一家生产各类气弹簧的专业公司，拥有高度自动化生产线，配备全自动的设备和工业机械设备，生产的系列气弹簧广泛用于工业及其他行业，以牵移及调节重载物的高度。气弹簧是一种可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的配件。目前，该产品在医疗设备、汽车、家具、纺织设备、加工行业都得到了广泛的应用。根据不同的特点及应用领域，气弹簧又被称为支撑杆、调角器、气压棒、阻尼器等。

公司创建于1996年，十几年来公司以卓越的品质，不断创新技术，不断改进产品。公司致力于产品的质量和可信度，基于iso9001质量认证体系，公司检测所有材料、生产过程和产品服务，特别是主导产品——自由型气弹簧合格率达到99.7以上。

我公司生产的主导产品自由型气弹簧又名支撑杆，是应用最为广泛的气弹簧。它主要起支撑作用，只有最短、最长两个位置，在行程中无法自行停止。在自由状态下长度最长，在受到大于自身推力的外界压力后，可以被压缩，直至最小长度。自由型气弹簧的特点是，轻便、工作平稳、操作方便、价格优惠。

产品表面经多道工艺处理，漆面附着力强，色泽均匀，牢固，规格齐全。

类型	外径 (mm)	活塞杆 (mm)	行程 (mm)	压力(n)
自由行	15	6	50-150	40-300
自由行	18	8	50-250	100-500
自由行	22	10	50-350	100-700
自由行	26	10	50-450	100-800
自由行	28	12	50-700	100-900

产品由高压膜单个包装，再装入运输箱，杜绝了相互之间的碰撞、摩擦。生产过程中由质检人员严格把关，每道工序实行了倒查制度，产品出厂前经过质检人员的严格把关，公司配备一支业务过硬的售后服务队伍，让客户用着放心。

气弹簧的基本原理是在密闭的腔体内压入惰性气体和油、或油气混合物，所以，在使用过程中请勿加热与分解

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，标准编号是340，品牌是沪泰，材质是不锈钢线，用途是闭门器，安装距离是340 (mm)，行程是100 (mm)，介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是QD340