## 4S门店出入口地垫地毯

产品名称	4S门店出入口地垫地毯
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	厂家:地毯厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

# 产品详情

1、 3、铝合金防尘地毯具有良好的除尘防滑功能,多重材料的组合搭配能延长地垫的寿命,又能更好的起到双重除尘效果,产品色彩多样性及设计做的灵活性决定了产品的装饰性能。

## 地垫选购技巧有哪些

#### 1、闻味道

购买地垫简单的方法就是闻味道,因为大多地垫都是由木材、竹枝、草席面等天然物料做成,一般都不 会有刺激味道,要是发现地垫有异味的话,可就千万别买。

#### 2、摸表面

地垫的耐磨性很重要,所以购买时还要摸摸表面质感如何,摸起来有点粗糙,那说明地垫很磨损,使用 期限比较长。

## 3、看材质

后还要看地垫的材质,因为地垫材质关系到它的使用环保性和耐用性,所以购买时一定要学会辨别材质。可以用手撕点纤维,仔细看是什么材质做成,就能辨别出来地垫材质了。

## 铝合金防尘地毯施工工艺:

- 1、在铺设地垫时,在地面施工时需四周预先留置与地垫长、宽相同及深度为22mm的凹槽。
- 2、在铺设地垫时,需用水泥将凹槽内底部平整,等水泥完全凝固后将地垫放置于凹槽内,根据需要凹槽 四周内科选配铝合金装饰边条。

3、互扣式地垫,可直接将地垫铺设于地面上。

安装:凹槽/或直接置于地面上防尘地毯是一种新型的地毯,由铝合金框架,配以连续挤出的热塑性弹性 刮尘条(或化纤织物条等)组合而成,是一种区别与传统的防尘装置。主要适用于机场,宾馆,银行, 大厦,写字楼,商场,医院,博物馆,高尔夫球馆等场所的门厅。