

15KHz超声波焊接机_3200W超声波焊接机_落地式超声波焊接机

产品名称	15KHz超声波焊接机_3200W超声波焊接机_落地式超声波焊接机
公司名称	佛山市顺德区金长兴电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:长兴 动力形式:超声波
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇狮山大道9号
联系电话	0757-86691187 13679851008

产品详情

超声波塑焊机机器参数：

1、工作电源：ac 220v ± 10v/50hz2、换能器视在功率：3200w ± 10%3、超声频率：15khz4、焊接时间：0.1-4秒5、保压时间：0.05-3秒6、焊头有效行程：80mm7、工作气压：0.15-0.8mpa

主要特点：

- 1、全新改良，性能更优化；
- 2、换能器使用日本进口晶片，功率强劲稳定；
- 3、整机核心部件全原装进口，品质保证；
- 4、操作简便，结构精密、牢固、使用寿命长；
- 5、低噪音，焊接效率高；

服务宗旨：凭信誉立口碑，靠质量求发展；

服务要求：24小时内提供服务，为客户提供最大程度的帮助和支援；

保修政策：设备保修壹年，终身维护。（按保修协议执行）

联系方式：

电话：0757-86691187

qq:472178201

联系人：杨工程师邮箱：abc-tao@163.com公司官方网站：www.sdcx.com.cn

应用范围：

超声波焊接机应用范围：

汽车零件：制造车身塑料零件，汽车车门、汽车汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、led模组、滤清器，反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板；塑胶电子：预付费水表电表，通讯设备，无绳电话，手机配件，手机壳，电池壳，充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池，3寸软盘，u盘，sd卡，cf卡，usb接插件、蓝牙；玩具文具：文件夹，相册，折盒，pp中空板，笔套，墨盒，硒鼓；医用日用：手表，厨具，口服液瓶盖，点滴瓶盖、手机饰件，金柔刷，日用品，卫生用品，儿童用品，空气床垫，衣架，刀柄，园艺用品，櫥具洁具，花洒，金柔刷，淋浴头，防伪瓶盖，化妆品瓶盖，咖啡壶，洗衣机、空气除湿机，电熨斗、电水壶、吸尘器，音箱金属面盖及土木格栅等。

选购超声波注意些什么？目前超声波市场竞争恶劣，产品良莠不齐，很多代理商也充斥其中，那我们在不懂技术的情况下要怎样才能选择到好的产品呢，超声波焊接机就和我们家庭影响一样，一个只是转化成声音，一个是转化成机械能，但是他们原理都一样，要做好，他是一个系统的工程。和家庭音响一样，生产过程中需要很多的专业设备和专业的技术进行检测，进行匹配安装，譬如换能器和超声波发生器的频率、阻抗、振幅的检测，匹配，模具和换能器的阻抗，频率，振幅的匹配，最后成品的输出波形的检测，校正等等，所以要完善这些东西，一般的小厂是不具备这些技术和检测设备的，所以我们在选择超声波设备是一定要注意：

1、选择大规模，资深的厂家；最好别选择代理商，因为超声波是很专业的技术，一般代理商是没有能力提供技术支持的。

2、选择就近有厂家机构的，因为再好的机器也有坏的时候，如果坏了一般非专业的技术人员是维修不了的，供应商远了事件很麻烦的事。

3、选择口碑好的厂家。

4、真正的生产商，那么他的产品一定会有其独特性，至少外观是不会和别人一样的。所以你在选择产品的时候先在网络上搜索看看，设备外形是否有一模一样的，如果有一样但是又不是一个生产商，那你最好别买这样的机器。据我们了解，深圳，东莞和张家港有三家公司是专门流水线生产配件，外边很多小公司买回去组装的，这些公司一是不能提供很好的技术支持，而且你也知道这样的营业模式下的产品质量怎么样。下面一个例子就很好说明问题。常州某塑料有限公司在常州一家小公司购买了几台设备，生产效率很低，这都不是主要的，问题是坏了后，供应商自己多次都没能维修好，最后把我们推荐给这个客户，最后客户找到我们维修好了。还有一个知名品牌，他出名并不是因为产品好，当然他们正宗的产品确实很好。但是他们在大陆却不是做产品，而是卖代理权，只要给钱你就可以使用它的品牌。所以国内很多小公司全是在做他的品牌，产品却是在深圳东莞过来的组装机，所以你在网上可以看到很多其他品牌和它们一模一样的产品。

简单判断超声波优劣小窍门：

1、用食指和拇指轻轻抵在超声波模具两侧，按下测试键发出超声波，如果两个手指感觉到一股力量使两个手指同时向下滑动，说明超声波频率准确，反之如果向上，或是一边向下，一边向上则超声波不好！

2、按下测试键，发出超声波，发出游丝般“啾”的声音，且声音清脆干净，没有杂音，说明超声波频率准确。3、按下超声波测试键，用手轻轻抚摸超声波模具底部，如果感觉到一个力量是均匀滑动，没有局

部冲击、针刺的感觉，说明超声波比较好，频率准确。用手指稍用力捏住超声波模具，明显感觉到发烫，说明输出强劲，反之则不好。4、把工作气压调到0.4mpa以上，按住气动测试开关，使气缸伸出，超声波模具压紧工件后，按下超声波测试开关发出超声，如果超声波能起振，而且能够在0.3s内焊接好工件（不管工件大小，材质），说明超声波起振能力好，输出超声波能强劲。但是一般不好的设备，厂家在调机或是为操作人员培训时都要求把超声波触发时间提前（在模具还未压到工件时发出超声波），这样的机器一定不要购买，因为这种设备输出功率和起振能力差，如果是先压到工件再发出超声波，负载大，可能就不能起振或是机器质量不好就很容易烧坏机器，也容易烧坏换能器，另外需要的焊接时间也相对较长，效率不高且浪费时间和电能，还要化伤工件表面。

超声波焊接工艺：

焊线设计：

超声波焊接机：

本产品的型号是SD-1532，品牌是长兴，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，焊接原理是冷焊，作用对象是塑料，电流是交流，重量是125（kg），产品别名是焊接机，加工定制是是